

Licitação [nº 1061253] e Lote [nº 1]

Responsável

LAURA FASCETTI ALMEIDA FERREIRA DE PAULA

Pregoeiro

ANA MARIA APARECIDA TORRES

Apoio

ROSELI DE SOUZA DOMINGUES

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO	OE*	Arrematante	R\$ 9.240.000,00	17/12/2024 10:37:49:653
2	LAO INDUSTRIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 9.245.000,00	17/12/2024 10:37:27:845
3	JOICE HEINTZ	EPP*	Classificado	R\$ 12.680.000,00	17/12/2024 10:37:13:860
4	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	OE*	Classificado	R\$ 12.690.000,00	16/12/2024 17:26:04:466

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
17/12/2024 10:00:22:515	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
17/12/2024 10:00:22:515	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$11.748.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
17/12/2024 10:00:22:515	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
17/12/2024 10:00:22:515	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
17/12/2024 10:00:22:515	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
17/12/2024 10:00:22:515	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
17/12/2024 10:00:22:515	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
17/12/2024 10:00:22:515	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
17/12/2024 10:00:46:093	PREGOEIRO	Bom dia!
17/12/2024 10:00:58:698	PREGOEIRO	Senhores licitantes, a apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante:
17/12/2024 10:01:17:797	PREGOEIRO	- examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la.
17/12/2024 10:01:38:759	PREGOEIRO	- CONSIDEROU QUE OS ELEMENTOS DESTA LICITAÇÃO LHE PERMITEM A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA TOTALMENTE SATISFATÓRIA.
17/12/2024 10:01:53:368	PREGOEIRO	Senhores licitantes, será adotada a DISPUTA DE LOTES SIMULTÂNEOS (multilotes/multisalas), quando poderão ser realizados, numa única sessão de disputa, vários lotes de forma simultânea até o limite de dez lotes.
17/12/2024 10:02:02:310	PREGOEIRO	A participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS CONDIÇÕES do edital e dos anexos.
17/12/2024 10:03:42:502	PREGOEIRO	Informando aos participantes que a aceitabilidade dos materiais/equipamentos ofertados estão vinculados a todas as exigências do edital e especificações contidas nos anexos I e II,
17/12/2024 10:03:49:197	PREGOEIRO	no que se refere a qualidade esperada, estando suas propostas atreladas a concordância quanto aos termos deste pregão.
17/12/2024 10:03:55:494	PREGOEIRO	A LICITANTE que não atender a todas as exigências do edital poderá ser penalizada de acordo com a LEI DO PREGÃO.
17/12/2024 10:07:58:408	PREGOEIRO	Senhores, queremos lembrá-los que os materiais deverão ser fornecidos com LAUDOS DE INSPEÇÃO, conforme edital.
17/12/2024 10:11:05:795	PREGOEIRO	Senhores licitantes, queremos lembrá-los que os materiais serão inspecionados de acordo com as normas vigentes, declaradas na IIRM, constante no Anexo IX.
17/12/2024 10:11:26:102	PREGOEIRO	AGUARDAMOS OFERTAS SATISFATÓRIAS. INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS!
17/12/2024 10:16:47:642	PREGOEIRO	Continuamos longe dos preços praticados no mercado.
17/12/2024 10:26:31:538	PREGOEIRO	Melhem seus lances para que possamos partir para o randômico
17/12/2024 10:36:43:197	PREGOEIRO	Logo mais encerraremos a primeira etapa da disputa
17/12/2024 10:36:58:868	PREGOEIRO	Senhores licitantes entraremos no período randômico onde a sessão será encerrada aleatoriamente. Melhem seus lances.
17/12/2024 10:43:02:363	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
17/12/2024 10:43:11:242	PREGOEIRO	O tempo randômico já começou, melhem seus lances!
17/12/2024 10:43:18:426	PREGOEIRO	Lembramos que no tempo randômico o sistema poderá encerrar a disputa automaticamente, variando entre alguns segundos e minutos, portanto ofertem seus melhores preços.
17/12/2024 10:43:32:363	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$9.240.000,00.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
17/12/2024 10:43:32:955	PREGOEIRO	Senhores licitantes, queremos lembrá-los que os materiais serão inspecionados de acordo com as normas vigentes, declaradas na IIRM, constante no Anexo IX.
17/12/2024 10:50:35:392	PREGOEIRO	Lembramos que no tempo randômico o sistema poderá encerrar a disputa automaticamente, variando entre alguns segundos e minutos, portanto ofertem seus melhores preços.
17/12/2024 10:56:53:363	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
17/12/2024 10:56:53:363	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 13 minutos e 51 segundos nesta fase.
17/12/2024 10:56:53:363	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO no valor de R\$9.240.000,00.
17/12/2024 10:56:53:363	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
17/12/2024 10:59:29:995	PREGOEIRO	Favor enviar documentos e contraproposta IMEDIATAMENTE (se possível até 12:00) via e-mail anatorres@saaesorocaba.sp.gov.br
17/12/2024 11:00:53:244	PREGOEIRO	Licitante arrematante, favor enviar documentos e contraproposta IMEDIATAMENTE via e-mail anatorres@saaesorocaba.sp.gov.br, a documentação necessária para a habilitação, conforme item 9 e seus subitens do edital.
17/12/2024 11:01:32:147	PREGOEIRO	Licitante arrematante, favor enviar IMEDIATAMENTE a contraproposta escrita que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 8.14.2.1 do edital.
17/12/2024 11:02:15:802	PREGOEIRO	Lembrando que os materiais serão inspecionados de acordo com as normas vigentes, declaradas na IIRM, constante no Anexo IX.
17/12/2024 11:02:29:085	PREGOEIRO	Agradecemos a participação e partiremos para mais um lote.
17/12/2024 11:02:44:395	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
17/12/2024 12:13:01:710	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO	A proposta atualizada e os documentos de habilitação foram encaminhados, via e-mail, as 11,48h. Atenciosamente.
18/12/2024 09:13:35:021	LAO INDUSTRIA LTDA	Sra. Pregoeira, o arrematante do lote tem portaria do medidor volumétrico contendo a válvula anti retorno?
19/12/2024 15:51:56:051	LAO INDUSTRIA LTDA	Manifestamos nossa intenção de recurso.

Mostrando de 1 até 43 de 43 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	13/12/2024 14:34:51:041	---	R\$ 12.870.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
2	16/12/2024 13:38:02:724	---	R\$ 11.748.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
3	16/12/2024 17:26:04:466	---	R\$ 12.690.000,00	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
4	17/12/2024 07:55:54:550	---	R\$ 20.000.000,00	JOICE HEINTZ
5	17/12/2024 10:01:04:292	---	R\$ 11.745.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
6	17/12/2024 10:01:51:050	---	R\$ 11.744.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
7	17/12/2024 10:02:24:675	---	R\$ 11.740.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
8	17/12/2024 10:02:44:748	---	R\$ 11.700.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
9	17/12/2024 10:03:06:780	---	R\$ 11.650.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
10	17/12/2024 10:03:34:750	---	R\$ 11.630.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
11	17/12/2024 10:04:45:552	---	R\$ 11.600.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
12	17/12/2024 10:05:14:429	---	R\$ 11.580.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
13	17/12/2024 10:06:03:539	---	R\$ 11.500.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
14	17/12/2024 10:06:26:029	---	R\$ 11.550.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
15	17/12/2024 10:06:42:934	---	R\$ 11.480.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
16	17/12/2024 10:08:24:457	---	R\$ 11.400.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
17	17/12/2024 10:08:45:567	---	R\$ 11.380.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
18	17/12/2024 10:09:07:773	---	R\$ 11.300.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
19	17/12/2024 10:09:33:271	---	R\$ 11.280.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
20	17/12/2024 10:09:54:034	---	R\$ 11.200.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
21	17/12/2024 10:10:24:927	---	R\$ 11.180.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
22	17/12/2024 10:10:52:326	---	R\$ 11.100.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
23	17/12/2024 10:11:12:566	---	R\$ 11.050.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
24	17/12/2024 10:11:37:495	---	R\$ 11.000.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
25	17/12/2024 10:12:02:429	---	R\$ 10.950.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
26	17/12/2024 10:12:24:468	---	R\$ 10.900.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
27	17/12/2024 10:12:54:791	---	R\$ 10.850.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
28	17/12/2024 10:13:29:067	---	R\$ 10.800.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
29	17/12/2024 10:13:53:037	---	R\$ 10.750.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
30	17/12/2024 10:14:16:685	---	R\$ 10.720.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
31	17/12/2024 10:14:41:162	---	R\$ 10.690.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
32	17/12/2024 10:15:08:786	---	R\$ 10.680.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
33	17/12/2024 10:15:39:638	---	R\$ 10.660.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
34	17/12/2024 10:16:00:744	---	R\$ 10.600.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
35	17/12/2024 10:16:27:433	---	R\$ 10.570.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
36	17/12/2024 10:16:52:523	---	R\$ 10.550.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
37	17/12/2024 10:17:17:839	---	R\$ 10.510.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
38	17/12/2024 10:17:46:962	---	R\$ 10.500.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
39	17/12/2024 10:18:12:203	---	R\$ 10.470.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
40	17/12/2024 10:18:35:515	---	R\$ 10.450.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
41	17/12/2024 10:19:04:382	---	R\$ 10.420.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
42	17/12/2024 10:19:30:145	---	R\$ 10.400.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
43	17/12/2024 10:19:58:768	---	R\$ 10.370.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
44	17/12/2024 10:20:20:119	---	R\$ 10.350.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
45	17/12/2024 10:20:45:796	---	R\$ 10.320.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
46	17/12/2024 10:21:09:615	---	R\$ 10.300.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
47	17/12/2024 10:21:32:780	---	R\$ 10.280.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
48	17/12/2024 10:21:53:693	---	R\$ 10.250.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
49	17/12/2024 10:22:16:086	---	R\$ 10.200.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
50	17/12/2024 10:22:39:732	---	R\$ 10.000.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
51	17/12/2024 10:23:02:711	---	R\$ 9.950.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
52	17/12/2024 10:23:27:836	---	R\$ 9.930.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
53	17/12/2024 10:23:57:370	---	R\$ 9.900.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
54	17/12/2024 10:24:36:991	---	R\$ 9.880.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
55	17/12/2024 10:25:01:842	---	R\$ 9.850.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
56	17/12/2024 10:25:22:533	---	R\$ 9.830.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
57	17/12/2024 10:25:48:604	---	R\$ 9.800.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
58	17/12/2024 10:26:13:766	---	R\$ 9.780.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
59	17/12/2024 10:26:43:729	---	R\$ 9.750.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
60	17/12/2024 10:27:15:258	---	R\$ 9.700.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
61	17/12/2024 10:27:41:906	---	R\$ 9.650.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
62	17/12/2024 10:28:08:913	---	R\$ 9.600.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
63	17/12/2024 10:28:34:073	---	R\$ 9.570.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
64	17/12/2024 10:28:59:458	---	R\$ 9.550.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
65	17/12/2024 10:29:28:914	---	R\$ 9.530.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
66	17/12/2024 10:29:55:513	---	R\$ 9.520.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
67	17/12/2024 10:30:20:862	---	R\$ 9.500.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
68	17/12/2024 10:30:44:391	---	R\$ 9.490.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
69	17/12/2024 10:31:06:926	---	R\$ 9.470.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
70	17/12/2024 10:31:34:804	---	R\$ 9.450.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
71	17/12/2024 10:32:02:518	---	R\$ 9.430.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
72	17/12/2024 10:32:27:483	---	R\$ 9.420.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
73	17/12/2024 10:32:47:946	---	R\$ 9.400.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
74	17/12/2024 10:33:12:237	---	R\$ 9.390.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
75	17/12/2024 10:33:35:575	---	R\$ 9.370.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
76	17/12/2024 10:33:57:898	---	R\$ 9.360.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
77	17/12/2024 10:34:20:464	---	R\$ 9.340.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
78	17/12/2024 10:34:44:918	---	R\$ 9.330.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
79	17/12/2024 10:35:25:747	---	R\$ 9.310.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
80	17/12/2024 10:35:48:820	---	R\$ 9.300.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
81	17/12/2024 10:36:21:728	---	R\$ 9.270.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
82	17/12/2024 10:36:54:590	---	R\$ 9.250.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
83	17/12/2024 10:37:13:860	---	R\$ 12.680.000,00	JOICE HEINTZ
84	17/12/2024 10:37:27:845	---	R\$ 9.245.000,00	LAO INDUSTRIA LTDA
85	17/12/2024 10:37:49:653	---	R\$ 9.240.000,00	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO

Mostrando de 1 até 85 de 85 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	17/12/2024 11:02:44:395 - Arrematado
Data/Hora	19/12/2024 14:05:43:157 - Declarado vencedor
Data/Hora	08/01/2025 11:28:41:248 - Adjudicado
Fornecedor	ACCELL SOL PARA ENERGIA E AGUA LTDA EM RECUPERACAO
Contratado	R\$ 9.240.000,00

Licitação [nº 1061253] e Lote [nº 2]

Responsável

LAURA FASCETTI ALMEIDA FERREIRA DE PAULA

Pregoeiro

ANA MARIA APARECIDA TORRES

Apoio

ROSELI DE SOUZA DOMINGUES

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	JOICE HEINTZ	EPP*	Arrematante	R\$ 4.230.400,00	17/12/2024 14:34:33:474

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
17/12/2024 10:00:26:208	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
17/12/2024 10:00:26:208	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$10.000.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
17/12/2024 10:00:26:208	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
17/12/2024 10:00:26:208	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
17/12/2024 10:00:26:208	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
17/12/2024 10:00:26:208	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
17/12/2024 10:00:26:208	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
17/12/2024 10:00:26:208	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
17/12/2024 10:00:46:093	PREGOEIRO	Bom dia!
17/12/2024 10:00:58:698	PREGOEIRO	Senhores licitantes, a apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante:
17/12/2024 10:01:17:797	PREGOEIRO	- examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la.
17/12/2024 10:01:38:759	PREGOEIRO	- CONSIDEROU QUE OS ELEMENTOS DESTA LICITAÇÃO LHE PERMITEM A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA TOTALMENTE SATISFATÓRIA.
17/12/2024 10:01:53:368	PREGOEIRO	Senhores licitantes, será adotada a DISPUTA DE LOTES SIMULTÂNEOS (multilotes/multisalas), quando poderão ser realizados, numa única sessão de disputa, vários lotes de forma simultânea até o limite de dez lotes.
17/12/2024 10:02:02:310	PREGOEIRO	A participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS CONDIÇÕES do edital e dos anexos.
17/12/2024 10:03:42:502	PREGOEIRO	Informando aos participantes que a aceitabilidade dos materiais/equipamentos ofertados estão vinculados a todas as exigências do edital e especificações contidas nos anexos I e II,
17/12/2024 10:03:49:197	PREGOEIRO	no que se refere a qualidade esperada, estando suas propostas atreladas a concordância quanto aos termos deste pregão.
17/12/2024 10:03:55:494	PREGOEIRO	A LICITANTE que não atender a todas as exigências do edital poderá ser penalizada de acordo com a LEI DO PREGÃO.
17/12/2024 10:07:58:408	PREGOEIRO	Senhores, queremos lembrá-los que os materiais deverão ser fornecidos com LAUDOS DE INSPEÇÃO, conforme edital.
17/12/2024 10:11:05:795	PREGOEIRO	Senhores licitantes, queremos lembrá-los que os materiais serão inspecionados de acordo com as normas vigentes, declaradas na IIRM, constante no Anexo IX.
17/12/2024 10:11:26:102	PREGOEIRO	AGUARDAMOS OFERTAS SATISFATÓRIAS. INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS!
17/12/2024 10:12:19:780	PREGOEIRO	Temos menores valores estimados para este lote.
17/12/2024 10:16:47:642	PREGOEIRO	Continuamos longe dos preços praticados no mercado.
17/12/2024 10:24:02:690	PREGOEIRO	Em função de nossa estimativa de preços, não teremos sucesso neste Pregão se o preço não for reduzido.
17/12/2024 10:25:50:092	PREGOEIRO	A melhor proposta ainda está ACIMA DO VALOR RESERVADO PELA NOSSA ADMINISTRAÇÃO.
17/12/2024 10:36:13:988	PREGOEIRO	O SUCESSO DESTA LICITAÇÃO DEPENDE DE MELHORES OFERTAS!
17/12/2024 10:44:34:003	PREGOEIRO	OS LANCES ESTÃO MUITO ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA, CASO NÃO HAJA UMA REDUÇÃO CONSIDERÁVEL, ESTE LOTE PODERÁ SER CANCELADO.
17/12/2024 10:44:42:525	PREGOEIRO	Se o preço estiver acima da nossa estimativa, o SAAE não poderá homologar/adjudicar o certame.
17/12/2024 10:54:40:013	PREGOEIRO	Informo que o valor estimado para este lote é de aproximadamente R\$ 4.000.000,00
17/12/2024 10:55:00:694	PREGOEIRO	Este item está com valor bem acima dos menores preços da nossa média.
17/12/2024 11:03:12:273	PREGOEIRO	NÃO iniciaremos a próxima etapa sem alcançarmos valores compatíveis com o mercado.
17/12/2024 11:04:05:629	PREGOEIRO	OS LANCES ESTÃO MUITO ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA, CASO NÃO HAJA UMA REDUÇÃO CONSIDERÁVEL, ESTE LOTE PODERÁ SER CANCELADO.
17/12/2024 11:12:30:143	PREGOEIRO	Se o preço estiver acima da nossa estimativa, o SAAE não poderá homologar/adjudicar o certame.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
17/12/2024 11:17:48:036	PREGOEIRO	Devido não sucesso em alcançar o valor estimado (R\$ 4.000.000,00), não encerraremos a primeira etapa para entrar no modo randômico.
17/12/2024 11:18:23:771	PREGOEIRO	A sessão será suspensa às 12:00 e retornará às 13:30
17/12/2024 11:18:48:594	PREGOEIRO	Em função de nossa estimativa de preços, não teremos sucesso neste lote do Pregão se o preço não for reduzido.
17/12/2024 11:22:33:703	PREGOEIRO	Continuamos longe dos preços praticados no mercado.
17/12/2024 11:25:09:601	PREGOEIRO	Informo que o valor estimado para este lote é de aproximadamente R\$ 4.000.000,00 não encerraremos a sessão enquanto não atingirmos o valor reservado.
17/12/2024 11:30:04:862	PREGOEIRO	Temos menores valores estimados para este lote.
17/12/2024 11:38:03:030	PREGOEIRO	Continuamos longe dos preços praticados no mercado, precisamos de uma redução significativa para partirmos para o randômico.
17/12/2024 11:46:49:224	PREGOEIRO	A sessão será suspensa às 12:00 e retornará às 13:30
17/12/2024 12:02:16:891	PREGOEIRO	A sessão retornará às 13:30
17/12/2024 12:02:31:284	SISTEMA	O Pregoeiro saiu da sala.
17/12/2024 12:11:49:991	SISTEMA	A disputa do lote foi suspensa devido a ausência do Pregoeiro.
17/12/2024 13:29:08:349	SISTEMA	O Pregoeiro entrou na sala.
17/12/2024 13:30:19:889	SISTEMA	Os lances foram recuperados e o tempo normal da disputa do lote, reiniciado.
17/12/2024 13:30:19:889	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$7.000.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
17/12/2024 13:30:27:823	PREGOEIRO	Boa tarde!
17/12/2024 13:30:43:287	PREGOEIRO	Reiniciamos a sessão, mas para que tenhamos sucesso no certame, necessitamos de reduções substanciais nos lances.
17/12/2024 13:31:23:457	PREGOEIRO	Senhores licitantes, queremos lembrá-los que os materiais serão inspecionados de acordo com as normas vigentes, declaradas na IIRM, constante no Anexo IX.
17/12/2024 13:31:45:618	PREGOEIRO	Informo que o valor estimado para este lote é de aproximadamente R\$ 4.000.000,00
17/12/2024 13:32:20:602	PREGOEIRO	OS LANCES ESTÃO MUITO ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA, CASO NÃO HAJA UMA REDUÇÃO CONSIDERÁVEL, ESTE LOTE PODERÁ SER CANCELADO.
17/12/2024 14:08:15:052	PREGOEIRO	Prezado(a) licitante, precisamos que seja alcançado o valor reservado pela nossa administração para que não seja fracassado o referido lote.
17/12/2024 14:24:10:235	PREGOEIRO	A melhor proposta ainda está ACIMA DO VALOR RESERVADO PELA NOSSA ADMINISTRAÇÃO.
17/12/2024 14:28:07:129	PREGOEIRO	Em função de nossa estimativa de preços, não teremos sucesso neste lote do Pregão se o preço não for reduzido.
17/12/2024 14:30:29:061	PREGOEIRO	Melhem seus lances para que possamos partir para o randômico
17/12/2024 14:33:20:777	PREGOEIRO	Logo mais encerraremos a primeira etapa da disputa
17/12/2024 14:36:33:916	PREGOEIRO	Senhores licitantes entraremos no período randômico onde a sessão será encerrada aleatoriamente. Melhem seus lances.
17/12/2024 14:36:47:388	PREGOEIRO	O tempo randômico já começou
17/12/2024 14:36:50:458	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
17/12/2024 14:36:59:347	PREGOEIRO	Lembramos que no tempo randômico o sistema poderá encerrar a disputa automaticamente, variando entre alguns segundos e minutos, portanto ofertem seus melhores preços.
17/12/2024 14:37:08:228	PREGOEIRO	Senhores licitantes, queremos lembrá-los que os materiais serão inspecionados de acordo com as normas vigentes, declaradas na IIRM, constante no Anexo IX.
17/12/2024 14:37:20:458	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$4.230.400,00.
17/12/2024 14:51:30:060	PREGOEIRO	Gentileza verificar a possibilidade de reduzir o lance ofertado
17/12/2024 14:58:16:458	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
17/12/2024 14:58:16:458	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 21 minutos e 26 segundos nesta fase.
17/12/2024 14:58:16:458	SISTEMA	A menor proposta foi dada por JOICE HEINTZ no valor de R\$4.230.400,00.
17/12/2024 14:58:16:458	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
17/12/2024 15:01:20:901	PREGOEIRO	Senhor Licitante, solicitamos APRESENTAR-NOS CONTRAPROPOSTA.
17/12/2024 15:01:34:259	PREGOEIRO	Favor enviar documentos e contraproposta IMEDIATAMENTE via e-mail anatorres@saaesorocaba.sp.gov.br
17/12/2024 15:01:45:815	PREGOEIRO	Licitante arrematante, favor enviar documentos e contraproposta IMEDIATAMENTE via e-mail anatorres@saaesorocaba.sp.gov.br, a documentação necessária para a habilitação, conforme item 9 e seus subitens do edital.
17/12/2024 15:01:56:834	PREGOEIRO	Licitante arrematante, favor enviar IMEDIATAMENTE a contraproposta escrita que deverá estar RIGOROSAMENTE conforme o item 8.14.2.1 do edital.
17/12/2024 15:02:04:784	PREGOEIRO	O NÃO ENVIO IMPORTARÁ EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIZAÇÃO.
17/12/2024 15:03:55:891	PREGOEIRO	Agradecemos a participação.
17/12/2024 15:04:00:525	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 74 de 74 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	17/12/2024 07:55:54:550	---	R\$ 10.000.000,00	JOICE HEINTZ
2	17/12/2024 10:42:46:501	---	R\$ 7.000.000,00	JOICE HEINTZ
3	17/12/2024 14:12:25:815	---	R\$ 5.000.000,00	JOICE HEINTZ
4	17/12/2024 14:29:51:847	---	R\$ 4.230.500,00	JOICE HEINTZ
5	17/12/2024 14:34:33:474	---	R\$ 4.230.400,00	JOICE HEINTZ

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	17/12/2024 15:04:00:525 - Arrematado
Data/Hora	19/12/2024 14:06:05:771 - Declarado vencedor
Data/Hora	08/01/2025 11:28:53:880 - Adjudicado
Fornecedor	JOICE HEINTZ
Contratado	R\$ 4.230.400,00