



**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE BOTAS DE PVC CANO LONGO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2483/2022 – SAAE.....**

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** do município de Sorocaba, com sede à Avenida Comendador Camilo Júlio, 255 – Jardim Ibiti do Paço – Sorocaba/SP – CEP.: 18086-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 71.480.560.0001/39, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, senhor **TIAGO SUCKOW DA SILVA CAMARGO GUIMARÃES**, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], doravante denominado simplesmente **SAAE**, e a **SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**, com sede à Av. Jaboti, nº 333 – casa nº 59 Condomínio Santa Fé – Jardim Menegazo, na cidade de Apucarana/PR – CEP.: 86802-000, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 22.327.120/0001-30, representada neste ato, pelo sua procuradora, senhora **Priscila Papale Massote**, portadora da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], doravante designada **CONTRATADA**, têm entre si, justo e contratado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com o edital do **Pregão Eletrônico nº 02/2023** - Processo Administrativo nº 2483/2022 – SAAE, e as cláusulas a seguir reciprocamente aceitas.

**PRIMEIRA – Objeto.**

1.1. A **CONTRATADA** em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no Processo Administrativo nº 2483/2022 - SAAE, e por força do presente instrumento, se obriga a fornecer para o **SAAE**, **botas de PVC cano longo**, destinado a Diretoria Operacional de Infraestrutura e Logística, conforme a quantidade estimada, especificação, marca e preço apresentado:

LOTE 03 – AMPLA CONCORRÊNCIA						
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	08	PARES	<b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 37</b> <b>Especificação:</b> Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC)	<b>WORKFLEX</b>	42,47	339,76



			<p>injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Peso aproximado: 1,700 gr.</li> </ul>			
02	08	PARES	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 39</b>  <b>Especificação:</b> Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando</li> </ul>	WORKFLEX	42,47	339,76



			<p>gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>			
03	30	PARES	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 40</b>  <b>Especificação:</b> Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. válido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</p> <p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com</p>	WORKFLEX	42,47	1.274,10



			<p>polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>			
04	75	PARES	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 41</b></p> <p><b>Especificação:</b> Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. válido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</p> <p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de</p>	WORKFLEX	42,47	3.185,25



			4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas. - Peso aproximado: 1,700 gr.			
05	75	PARES	<b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 42</b> <b>Especificação:</b> Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira. - Com C.A. válido. - Comprimento aproximado do cano: 34 cm. - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas. - Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC,	WORKFLEX	42,47	3.185,25



			<p>reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas. - Peso aproximado: 1,700 gr.</p>			
06	60	PARES	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 43</b> <b>Especificação:</b> Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira. - Com C.A. válido. - Comprimento aproximado do cano: 34 cm. - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas. - Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas. - Peso aproximado: 1,700 gr.</p>	WORKFLEX	42,47	2.548,20



07	60	PARES	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 44</b>  <b>Especificação:</b> Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Peso aproximado: 1,700 gr.</li> </ul>	WORKFLEX	42,47	2.548,20
08	15	PARES	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 45</b>  <b>Especificação:</b> Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem</p>	WORKFLEX	42,47	637,05



			<p>forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Peso aproximado: 1,700 gr.</li> </ul>			
09	08	PARES	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 46</b>  <b>Especificação:</b> Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a</li> </ul>	WORKFLEX	42,47	339,76





		<p>3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>		
<b>Total Geral (R\$)</b>				<b>14.397,33</b>

**SEGUNDA – Prazo e condições de execução do objeto.**

**2.1.** A **CONTRATADA** é obrigada a entregar e descarregar o objeto no Centro Operacional do SAAE, situado na Avenida Comendador Camilo Júlio, nº 255, Jardim Ibiti do Paço, Sorocaba/SP, das 08h às 15h.

**2.2.** O prazo máximo para entrega será de **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento de cada solicitação do SAAE, conforme segue:

**2.2.1. Lote 01 (PEDIDO DE COMPRAS):** a entrega será completa conforme prazo acima.

**2.2.1.1.** O lote 01 será entregue mediante assinatura apenas de Pedido de Compra, ou seja, sem formalização de contrato, na hipótese de vencedoras distintas.

**2.2.2. Lotes 03 (CONTRATO):** os materiais deverão ser entregues em até 04 (quatro) parcelas, de acordo com as necessidades do SAAE.



**2.2.3.** Correrá por conta da **CONTRATADA** todo e qualquer prejuízo causado ao objeto até o momento da entrega.

**2.2.4.** Os objetos serão considerados recebidos após a conferência e aprovação do fiscalizador do **SAAE**. Constatadas irregularidades nos objetos entregues, o **SAAE**, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

**2.2.4.1.** Rejeitá-los no todo ou em parte se não corresponderem às especificações do **edital e seus anexos**, determinando suas adequações que deverão ocorrer no prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos**, sendo de responsabilidade da **CONTRATADA** todas as despesas e riscos relativos à substituição.

**2.3.** Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior, caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento contratual, **desde que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhidos pela Administração**, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas.

**2.4. Fiscalização:** O **SAAE** designará o senhor Donizete Morales, chefe do Setor de Materiais e Almoxarifado, CPF.: [REDACTED], e-mail: [donizetemorales@saaesorocaba.sp.gov.br](mailto:donizetemorales@saaesorocaba.sp.gov.br) para representá-lo na qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização.

**2.4.1.** Se houver alteração do fiscalizador, o Setor responsável deverá comunicar o Setor de Licitações, que formalizará a alteração por apostilamento.

**2.5. Representação da CONTRATADA:** Deverá ser mantida a senhora **Priscila Papale Massote**, como preposto e responsável pela execução do objeto, que prestará toda a assistência necessária, devendo comparecer ao **SAAE** sempre que determinado pela fiscalização.

**2.5.1.** Qualquer ocorrência ou anormalidade, que venha interferir na execução do objeto, deverá ser comunicada ao **SAAE** imediatamente.

### **TERCEIRA – Recebimento do objeto.**

**3.1. Recebimento Provisório:** provisoriamente, pelo responsável por seu recebimento (**no verso da nota fiscal**), para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação.

**3.2. Recebimento Definitivo:** definitivamente, pelo responsável por sua fiscalização, após a verificação da qualidade, quantidade o material e consequente aceitação.

### **QUARTA – Reajuste de preços e pagamentos.**



**CONTRATO Nº 22 /SL/2023**

**4.1.** Será de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto, bem como, os custos relacionados ao transporte dos materiais/equipamentos e carregamentos do local de partida até o local de destino.

**4.2.** Os preços serão fixos e irrevogáveis por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta nos termos §1º do art. 2º da Lei Federal 10.192/2001.

**4.3.** Os preços terão reajuste de acordo com a variação do **Índice de Preços ao Consumidor – IPC/FIPE**, observado o intervalo mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo a seguinte fórmula:

$$P = P_0 \times \frac{I}{I_0}$$

Onde:

P = Preço reajustado

P<sub>0</sub> = Preço Proposta.

I = Índice do mês de reajuste

I<sub>0</sub> = Índice do mês de apresentação da proposta.

**4.3.1.** O reajuste apurado pela fórmula acima, será aplicado para os serviços realizados a partir do mês subsequente ao do aniversário da proposta.

**4.4.** O pagamento será efetuado pelo **SAAE**, conforme estabelecido na Resolução nº 08/2015-**SAAE**, sendo:

**4.4.1.** Na sexta feira da **primeira semana** subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre **segunda e terça feira**;

**4.4.2.** Na sexta feira da **segunda semana** subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre **quarta e sexta feira**;

**4.5.** A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada pelo Departamento/Setor responsável no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da data da sua apresentação;

**4.5.1.** A nota fiscal/fatura, será assinada e datada pelo(s) fiscal(is) e, na sua ausência, a liberação poderá ser realizada pelo chefe da área solicitante;

**4.5.2.** Se forem constatados erros no documento fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido.



CONTRATO Nº 22 /SL/2023

4.6. O prazo de pagamento **não será superior a 30 (trinta) dias**, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

4.6.1. Em caso de inobservância quanto ao critério de pagamento, o **SAAE** suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da variação do "Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

4.6.2. A **CONTRATADA** não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento, de acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.7. A nota fiscal deverá ser encaminhada ao fiscalizador e para o e-mail [contratos@saaesorocaba.sp.gov.br](mailto:contratos@saaesorocaba.sp.gov.br).

**QUINTA – Sanções por inadimplemento.**

5.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples condição do edital contrato e/ou do presente compromisso ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, em especial:

5.1.1. Advertência, a critério do **SAAE**, nos casos de **descumprimento das condições de execução pela CONTRATADA, quando não couber as sanções pecuniárias.**

5.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, caso a licitante **não a mantenha**, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas.

5.1.3. O **não cumprimento dos prazos estabelecidos para a execução contratual** conforme estabelecido no edital e seus anexos, acarretará à **CONTRATADA** a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do(s) item(ns) em desconformidade, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais, se a execução não estiver regularizada, o contrato poderá, a critério do **SAAE**, ser rescindido;

5.1.4. Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), **pelo descumprimento a qualquer cláusula;**

5.1.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de **rescisão** por inadimplência da **CONTRATADA.**

5.1.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará **IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, com a União, Estados, Distrito

**CONTRATO Nº 22 /SL/2023**

Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 da Lei Federal 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais (Art.7º, Lei Federal 10.520/02).

**5.1.6.1. A interpretação do subitem  
5.1.6 respeita a súmula 51 do TCE/SP.**

**5.2.** . A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente instrumento não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

**SEXTA – Recurso financeiro.**

**6.1.** A despesa decorrente do presente compromisso será atendida através das dotações orçamentárias alocadas ao **SAAE**, apontando-se para esse fim, no corrente exercício financeiro, conforme rubrica orçamentária nº **23.06.00 3.3.90.30 17 512 5005 2165 04**.

**SÉTIMA – Vinculação ao edital do Pregão Eletrônico nº 02/2023.**

**7.1.** A execução do presente contrato está vinculada aos termos do edital do **Pregão Eletrônico nº 02/2023**, seus anexos e à proposta da **CONTRATADA** apresentada ao Processo Administrativo nº **2483/2022 - SAAE**.

**7.2.** Fica a **CONTRATADA** obrigada a manter durante a vigência do presente contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas por ocasião do processo licitatório, devendo apresentar os documentos habilitatórios sempre que solicitados.

**7.3.** Na hipótese de aditamentos serão solicitados os documentos exigidos por ocasião do certame, sendo:

**7.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Geral), conforme o caso:**

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;



**CONTRATO Nº 22 /SL/2023**

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, OU declaração, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, OU pela adesão da empresa ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME ou EPP – Simples Nacional (disciplinado no Capítulo IV da Lei Complementar nº 123/06);

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

f) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

7.3.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

**7.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei Geral):**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a **Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social**, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

c2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda E Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

**CONTRATO Nº 22 /SL/2023**

**d)** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

**e)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN).

**f)** A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da assinatura do pedido de compra originado da Ata de Registro de Preço ou do Aditamento. No entanto, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal deve ser apresentada, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

**f1)** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

**f2)** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, **implicará na preclusão do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

**f3)** A participação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei

**7.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA (art. 31 da Lei Geral):**

**a)** Fazer prova de possuir capital social registrado ou patrimônio líquido não inferior a 8% (oito por cento) do valor total registrado, comprovado através da apresentação da cópia do Certificado de Registro Cadastral, Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou apresentação do balanço.

**a1)** Se a opção da licitante for pela comprovação do patrimônio líquido deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.



**CONTRATO Nº 22 /SL/2023**

a1.1) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis serão aceitos, na forma da Lei, quando apresentados por meio de:

Oficial; ou

- Publicação em Diário

- Publicação em Jornal; ou

- Cópia ou fotocópia

registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

- Comprovação por Sped.

b) Certidão Negativa de Falência, insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual.

b1) Nos casos de Recuperação Judicial e Extrajudicial, serão aceitas certidões positivas, com demonstração do plano de recuperação, já homologado pelo juízo competente em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira.

**7.3.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:**

a) Declaração de que não existem no quadro de funcionários da empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Anexo **Erro! Fonte de referência não encontrada.** do edital.

**7.3.5. Será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:**

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis));

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)).

c) Lista de Apenados, mantida pelo Tribunal do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apeados>);





**CONTRATO Nº 22 /SL/2023**

**7.3.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992 e Lei Municipal nº 10.128 de 2012, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 20.786 de 2013 e nº 20.903 de 2013, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.**

**7.3.7. Comprovação dos poderes de representação através da apresentação de procuração que designe expressamente seu representante para assinatura de declarações, carta proposta e demais atos pertinentes ao presente compromisso.**

**7.3.8. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, este SAAE aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes.**

**OITAVA – valor total do contrato.**

**8.1. O valor total do presente contrato, importa em R\$ 14.397,33 (quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos).**

**NONA – vigência contratual**

**9.1. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.**

**9.1.1. O contrato poderá, a qualquer tempo, ser alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais.**

**DÉCIMA – rescisão contratual.**

**10.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.**

**10.2. A critério da Administração, o contrato poderá ser rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/93.**

**10.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.**

**DÉCIMA PRIMEIRA – legislação aplicável.**

**11.1. O presente contrato será regido pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, pelo Decreto Municipal nº 14.575 de 05/09/2005, Decreto Municipal nº**



**CONTRATO Nº 22 /SL/2023**

14.576 de 05/09/2005 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, Resolução nº 08/2015, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer questão relativa ao presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**11.2.** E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, 19 de Maio de 2023.

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA**  
Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães - Diretor Geral

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA**  
Donizete Moraes - Fiscalizador

**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**  
Priscila Papale Massote - Procuradora

**Testemunhas:**

Karen Vanessa de M.C. Chiozzi  
Chefe Setor de Licitações

01. \_\_\_\_\_

02. \_\_\_\_\_

Dr. Donizete Moraes  
CPF nº 36.386

## DECLARAÇÃO

### 1. Identificação do Dirigente:

Nome: Priscila Papale Massote

CPF: [REDACTED]

Cargo: Procuradora

Empresa: Sagati Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli

Telefone: (44) 3226-6472

e-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

### 2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do Município, e no artigo 1º da Lei Municipal nº 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto Municipal nº 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses impeditivas de contratação, e que:

não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s) inciso(s) \_\_\_\_\_ do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidões e informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, 19 de Maio de 2023.



**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

Nome: Priscila Papale Massote

Cargo: Procuradora

RG [REDACTED]

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)  
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)**

**CONTRATANTE:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

**CONTRATADO:** Sagati Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 22 /SL/2023

**OBJETO:** Fornecimento de botas de PVC cano longo.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.



**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães  
Cargo: Diretor Geral  
CPF: [REDACTED]

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães  
Cargo: Diretor Geral  
CPF: [REDACTED]

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães  
Cargo: Diretor Geral  
CPF: [REDACTED]

Nome: Fabio Ferro Oliveira  
Cargo: Diretor Operacional de Infraestrutura e Logística  
CPF: [REDACTED]

**Pela CONTRATADA:**


Nome: Priscila Papale Massote  
Cargo: Procuradora  
CPF: [REDACTED]

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães  
Cargo: Diretor Geral  
CPF: [REDACTED]




**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**


  
Nome: Donizete Moraes  
Cargo: Fiscalizador  
CPF: [REDACTED]


**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

  
Nome: Calixto Junior Antonucci e Silva  
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF: [REDACTED]

  
Nome: Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula  
Cargo: Chefe do Departamento de Licitações e Compras  
CPF: [REDACTED]

  
Nome: Priscila Gonçalves de Toledo Pedroso Leite  
Cargo: Controlador Interno  
CPF: [REDACTED]

  
Nome: Tatiana Matucci Casagrande  
Cargo: Responsável pelo atendimento Tribunal de Contas TCE/SP  
CPF: [REDACTED]



**DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP**

**CONTRATANTE:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

**CNPJ Nº:** 71.480.560/0001-39

**CONTRATADA:** Sagati Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli

**CNPJ Nº:** 22.317.120/0001-30

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** nº 22 /SL/2023.

**DATA DA ASSINATURA:** 19 / 05 / 2023

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses

**OBJETO:** Fornecimento de botas de PVC cano longo.

**VALOR (R\$): 14.397,33 (quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos).**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

**Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães**  
**Diretor Geral**

[tiagosuckow@saaesorocaba.sp.gov.br](mailto:tiagosuckow@saaesorocaba.sp.gov.br)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAULO  
Avenida Pereira da Silva, 1285 - Santa Rosalia - Sorocaba - SP - CEP: 18095-340  
FONE: (15) 3224-5810 - FAX: (15) 3224-5820  
C.N.P.J.: 71.480.560/0001-39 ? I.E. 669.573.983.111

PEDIDO DE COMPRA No. 000393 /2023

DATA 19/05/2023

PAGINA 1

FORNECEDOR: 17580 SAGATI COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA ERELI CNPJ: 22.327.120/0001-30 FONE  
ENDereco : AVENIDA JABOTI 333 APUCARANA PR FAX  
BAIRRO : JARDIM MENEGAZZO

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8,0000	PAR	044.00001.0001	BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.37	E00002 /2023	42,4700	339,76
				Especificacao: Bota de seguranca, cano longo, im  permeavel, confeccionada em policloreto de vinil  (PVC) injetado em uma so peca sem forro interno  sem biqueira. - Com C.A. valido. - Comprimento aproximado do cano: 34cm. - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentan  gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tor  nozelo e 3,5mm na uniao do cano com a sola, re  forco lateral para protecao nos tornozelos, co  estrias horizontais para facilitar o calcar, co  polimero plastico em PVC e massa nitrilica par  melhorar a aderencia, melhorar a resistencia a a  brasao, impedir o ressecamento e trincas. - Solado: Antiderrapante e reforcado com ranhur  de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para propor  cioner boa tracao, facilitar a limpeza, retarda  a passagem de temperaturas e nao impedir o flux  de liquidos, contem polimero plastico em PVC, re  forcado com massa nitrilica para melhorar a ade  rencia, melhorar a resistencia a abrasao, impedi  o ressecamento e trincas. - Peso Aproximado: 1,700 gr - Numero 37			
			FONTE: 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
2	8,0000	PAR	044.00001.0003	BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.39	E00002 /2023	42,4700	339,76
				Especificacao: Bota de seguranca, cano longo, im  permeavel, confeccionada em policloreto de vinil  (PVC) injetado em uma so peca sem forro interno  sem biqueira. - Com C.A. valido. - Comprimento aproximado do cano: 34cm. - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentan  gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tor			



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAULO

Avenida Pereira da Silva, 1285 - Santa Rosalia - Sorocaba - SP - CEP: 18095-340

FONE: (15) 3224-5810 - FAX: (15) 3224-5820

C.N.P.J.: 71.480.560/0001-39 ? I.E. 669.573.983.111

PEDIDO DE COMPRA No. 000393 /2023

DATA 19/05/2023

PAGINA 2

FORNECEDOR: 17580 SAGATI COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA ERELI

CNPJ: 22.327.120/0001-30

FONE

ENDEREÇO : AVENIDA JABOTI

333 APUCARANA

PR FAX

BAIRRO : JARDIM MENEGAZZO

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				<p>nozelo e 3,5mm na uniao do cano com a sola, re  forco lateral para protecao nos tornozelos, co  estrias horizontais para facilitar o calcar, co  polimero plastico em PVC e massa nitrilica par  melhorar a aderencia, melhorar a resistencia a a  brasao, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforcado com ranhur  de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para propor  cionar boa tracao, facilitar a limpeza, retarda  a passagem de temperaturas e nao impedir o flux  de liquidos, contem polimero plastico em PVC, re  forcado com massa nitrilica para melhorar a ade  rencia, melhorar a resistencia a abrasao, impedi  o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso Aproximado: 1,700 gr</p> <p>- Numero 39</p> <p>FONTE: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</p>			
3	30,0000	PAR	044.00001.0004	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.40</p> <p>Especificacao: Bota de seguranca, cano longo, im  permeavel, confeccionada em policloreto de vinil  (PVC) injetado em uma so peca sem forro interno  sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. valido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34cm.</p> <p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentan  gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tor  nozelo e 3,5mm na uniao do cano com a sola, re  forco lateral para protecao nos tornozelos, co  estrias horizontais para facilitar o calcar, co  polimero plastico em PVC e massa nitrilica par  melhorar a aderencia, melhorar a resistencia a a  brasao, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforcado com ranhur  de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para propor  cionar boa tracao, facilitar a limpeza, retarda  a passagem de temperaturas e nao impedir o flux </p>	E00002 /2023	42,4700	1.274,10

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAULO

Avenida Pereira da Silva, 1285 - Santa Rosalia - Sorocaba - SP - CEP: 18095-340

FONE: (15) 3224-5810 - FAX: (15) 3224-5820

C.N.P.J.: 71.480.560/0001-39 ? I.E. 669.573.983.111

PEDIDO DE COMPRA No. 000393 /2023

DATA 19/05/2023

PAGINA 3

FORNECEDOR: 17580 SAGATI COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA ERELI CNPJ: 22.327.120/0001-30 FONE  
 ENDERECO : AVENIDA JABOTI 333 APUCARANA PR FAX  
 BAIRRO : JARDIM MENEGAZZO

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				de liquidos, contem polimero plastico em PVC, re  forcado com massa nitrilica para melhorar a ade  rencia, melhorar a resistencia a abrasao, impedi  o ressecamento e trincas. - Peso Aproximado: 1,700 gr - Numero 40 FONTE: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
4	75,0000	PAR	044.00001.0005	BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.41 Especificacao: Bota de segurancia, cano longo, im  permeavel, confeccionada em policloreto de vinil  (PVC) injetado em uma so peca sem forro interno  sem biqueira. - Com C.A. valido. - Comprimento aproximado do cano: 34cm. - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentan  gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tor  nozelo e 3,5mm na uniao do cano com a sola, re  forco lateral para protecao nos tornozelos, co  estrias horizontais para facilitar o calcar, co  polimero plastico em PVC e massa nitrilica par  melhorar a aderencia, melhorar a resistencia a a  brasao, impedir o ressecamento e trincas. - Solado: Antiderrapante e reforcado com ranhur  de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para propor  cionar boa tracao, facilitar a limpeza, retarda  a passagem de temperaturas e nao impedir o flux  de liquidos, contem polimero plastico em PVC, re  forcado com massa nitrilica para melhorar a ade  rencia, melhorar a resistencia a abrasao, impedi  o ressecamento e trincas. - Peso Aproximado: 1,700 gr - Numero 41 FONTE: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	E00002 /2023	42,4700	3.185,25
5	75,0000	PAR	044.00001.0006	BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.42 Especificacao: Bota de segurancia, cano longo, im	E00002 /2023	42,4700	3.185,25

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAULO  
Avenida Pereira da Silva, 1285 - Santa Rosalia - Sorocaba - SP - CEP: 18095-340  
FONE: (15) 3224-5810 - FAX: (15) 3224-5820  
C.N.P.J.: 71.480.560/0001-39 ? I.E. 669.573.983.111

PEDIDO DE COMPRA No. 000393 /2023

DATA 19/05/2023

PAGINA 4

FORNECEDOR: 17580 SAGATI COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA ERELI CNPJ: 22.327.120/0001-30 FONE  
ENDereco : AVENIDA JABOTI 333 APUCARANA PR FAX  
BAIRRO : JARDIM MENEGAZZO

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				permeavel, confeccionada em policloreto de vinil (PVC) injetado em uma so peca sem forro interno sem biqueira. - Com C.A. valido. - Comprimento aproximado do cano: 34cm. - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentan gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tor nozelo e 3,5mm na uniao do cano com a sola, re forco lateral para protecao nos tornozelos, co estrias horizontais para facilitar o calcar, co polimero plastico em PVC e massa nitrilica par melhorar a aderencia, melhorar a resistencia a a brasao, impedir o ressecamento e trincas. - Solado: Antiderrapante e reforcado com ranhur de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para propor cionar boa tracao, facilitar a limpeza, retarda a passagem de temperaturas e nao impedir o flux de liquidos, contem polimero plastico em PVC, re forcado com massa nitrilica para melhorar a ade rencia, melhorar a resistencia a abrasao, impedi o ressecamento e trincas. - Peso Aproximado: 1,700 gr - Numero 42 FONTE: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
6	60,0000	PAR	044.00001.0007	BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.43	E00002 /2023	42,4700	2.548,20
				Especificacao: Bota de seguranca, cano longo, im permeavel, confeccionada em policloreto de vinil (PVC) injetado em uma so peca sem forro interno sem biqueira. - Com C.A. valido. - Comprimento aproximado do cano: 34cm. - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentan gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tor nozelo e 3,5mm na uniao do cano com a sola, re forco lateral para protecao nos tornozelos, co estrias horizontais para facilitar o calcar, co			

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAULO  
 Avenida Pereira da Silva, 1285 - Santa Rosalia - Sorocaba - SP - CEP: 18095-340  
 FONE: (15) 3224-5810 - FAX: (15) 3224-5820  
 C.N.P.J.: 71.480.560/0001-39 ? I.E. 669.573.983.111

PEDIDO DE COMPRA No. 000393 /2023

DATA 19/05/2023

PAGINA 5

FORNECEDOR: 17580 SAGATI COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA ERELI CNPJ: 22.327.120/0001-30 FONE  
 ENDEREÇO : AVENIDA JABOTTI 333 APUCARANA PR FAX  
 BAIRRO : JARDIM MENEGAZZO

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				<p>polimero plastico em PVC e massa nitrilica par  melhorar a aderencia, melhorar a resistencia a a  brasao, impedir o ressecamento e trincas.  - Solado: Antiderrapante e reforcado com ranhur  de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para propor  cionar boa tracao, facilitar a limpeza, retarda  a passagem de temperaturas e nao impedir o flux  de liquidos, contem polimero plastico em PVC, re  forcado com massa nitrilica para melhorar a ade  rencia, melhorar a resistencia a abrasao, impedi  o ressecamento e trincas.  - Peso Aproximado: 1,700 gr  - Numero 43  FONTE: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA</p>			
7	60,0000	PAR	044.00001.0008	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.44  Especificacao: Bota de segurancia, cano longo, im  permeavel, confeccionada em policloreto de vinil  (PVC) injetado em uma so peca sem forro interno  sem biqueira.  - Com C.A. valido.  - Comprimento aproximado do cano: 34cm.  - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentan  gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tor  nozelo e 3,5mm na uniao do cano com a sola, re  forco lateral para protecao nos tornozelos, co  estrias horizontais para facilitar o calcar, co  polimero plastico em PVC e massa nitrilica par  melhorar a aderencia, melhorar a resistencia a a  brasao, impedir o ressecamento e trincas.  - Solado: Antiderrapante e reforcado com ranhur  de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para propor  cionar boa tracao, facilitar a limpeza, retarda  a passagem de temperaturas e nao impedir o flux  de liquidos, contem polimero plastico em PVC, re  forcado com massa nitrilica para melhorar a ade  rencia, melhorar a resistencia a abrasao, impedi</p>	E00002 /2023	42,4700	2.548,20

## SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAULO

Avenida Pereira da Silva, 1285 - Santa Rosalia - Sorocaba - SP - CEP: 18095-340

FONE: (15) 3224-5810 - FAX: (15) 3224-5820

C.N.P.J.: 71.480.560/0001-39 ? I.E. 669.573.983.111

PEDIDO DE COMPRA No. 000393 /2023

DATA 19/05/2023

PAGINA 6

FORNECEDOR: 17580 SAGATI COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA ERELI

CNPJ: 22.327.120/0001-30

FONE

ENDERECO : AVENIDA JABOTI

333 APUCARANA

PR FAX

BAIRRO : JARDIM MENEGAZZO

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				o ressecamento e trincas. - Peso Aproximado: 1,700 gr - Numero 44 FONTE: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
	15,0000	PAR	044.00001.0009	BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.45 Especificacao: Bota de seguranc, cano longo, im permeavel, confeccionada em policloreto de vinil (PVC) injetado em uma so peca sem forro interno sem biqueira. - Com C.A. valido. - Comprimento aproximado do cano: 34cm. - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentan gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tor nozelo e 3,5mm na uniao do cano com a sola, re forco lateral para protecao nos tornozelos, co estrias horizontais para facilitar o calcar, co polimero plastico em PVC e massa nitrilica par melhorar a aderencia, melhorar a resistencia a a brasao, impedir o ressecamento e trincas. - Solado: Antiderrapante e reforcado com ranhur de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para propor cionar boa tracao, facilitar a limpeza, retarda a passagem de temperaturas e nao impedir o flux de liquidos, contem polimero plastico em PVC, re forcado com massa nitrilica para melhorar a ade rencia, melhorar a resistencia a abrasao, impedi o ressecamento e trincas. - Peso Aproximado: 1,700 gr - Numero 45 FONTE: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	E00002 /2023	42,4700	637,05
9	8,0000	PAR	044.00001.0010	BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO N.46 Especificacao: Bota de seguranc, cano longo, im permeavel, confeccionada em policloreto de vinil (PVC) injetado em uma so peca sem forro interno sem biqueira.	E00002 /2023	42,4700	339,76

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 MUNICIPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SAO PAULO  
 Avenida Pereira da Silva, 1285 - Santa Rosalia - Sorocaba - SP - CEP: 18095-340  
 FONE: (15) 3224-5810 - FAX: (15) 3224-5820  
 C.N.P.J.: 71.480.560/0001-39 ? I.E. 669.573.983.111

PEDIDO DE COMPRA No. 000393 /2023

DATA 19/05/2023

PAGINA 7

FORNECEDOR: 17580 SAGATI COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA ERELI CNPJ: 22.327.120/0001-30 FONE  
 ENDERECO : AVENIDA JABOTI 333 APUCARANA PR FAX  
 BAIRRO : JARDIM MENEGAZZO

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				- Com C.A. valido. - Comprimento aproximado do cano: 34cm. - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentan  gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tor  nozelo e 3,5mm na uniao do cano com a sola, re  forco lateral para protecao nos tornozelos, co  estrias horizontais para facilitar o calcar, co  polimero plastico em PVC e massa nitrilica par  melhorar a aderencia, melhorar a resistencia a a  brasao, impedir o ressecamento e trincas. - Solado: Antiderrapante e reforcado com ranhur  de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para propor  cionar boa tracao, facilitar a limpeza, retarda  a passagem de temperaturas e nao impedir o flux  de liquidos, contem polimero plastico em PVC, re  forcado com massa nitrilica para melhorar a ade  rencia, melhorar a resistencia a abrasao, impedi  o ressecamento e trincas. - Peso Aproximado: 1,700 gr - Numero 46			
				FONTES: 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			

Condicao de Pagamento: RESOL. 08/15

TOTAL PEDIDO -> 14.397,33

Prazo de Entrega : RESOL.8/15

Local de Entrega : AV. COM. CAMILO JULIO, 255 - JD. IBITI DO PACO

Observacoes :

Empenhos : 00825/2023

SETOR DE COMPRAS

DATA

DE ACORDO

FORNECEDOR

DATA

OBS.: -OS PRODUTOS E/ OU SERVICOS DEVERAO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO  
 NAO ATENDAM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. O NUMERO DESTA PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL.  
 -A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO.

**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo

CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)**ANEXO III  
PROPOSTA DE PREÇOS****AO  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA****REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023  
PROCESSO Nº 2483/2022 - SAAE**

Oferecemos a esse Órgão os preços a seguir indicados, objetivando o fornecimento de botas de PVC cano longo e botinas de segurança bico de composite, de acordo com o disposto no edital do certame supra e ordenamentos legais cabíveis:

LOTE 01						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTD	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE/ CA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 37</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Com C.A. válido.</li><li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li><li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li><li>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem</li></ul>	PAR	2	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 84,94



## SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo

CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

	<p>polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>					
2	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 39</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. válido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</p> <p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>	PAR	2	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 84,94
3	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 40</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. válido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</p> <p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na</p>	PAR	10	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 424,70





**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo

CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

625  
10

	<p>união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>					
4	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 41</b> Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. válido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</p> <p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p>	PAR	25	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 1.061,75



### SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo

CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

	- Peso aproximado: 1,700 gr.					
5	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 42</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> </ul> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>	PAR	25	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 1.061,75
6	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 43</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para</li> </ul>	PAR	20	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 849,40



## SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo

CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

626  
D

	<p>melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>					
7	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 44</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. válido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</p> <p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>	PAR	20	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 849,40
8	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 45</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de</p>	PAR	5	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 212,35



**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30  
 Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo  
 CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.  
 Telefone/Fax: (44) 3226-6472  
 E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

	<p>vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Peso aproximado: 1,700 gr.</li> </ul>					
9	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 46</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto</li> </ul>	PAR	2	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 84,94



**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30  
 Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo  
 CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.  
 Telefone/Fax: (44) 3226-6472  
 E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

627  
 P

<p>para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.          - Peso aproximado: 1,700 gr.</p>					
<p><b>VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$ 4.714,17 (QUATRO MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)</b></p>					

LOTE 03						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTD	MARCA/ MODELO/ FABRICANTE/ CA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 37            Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.            - Com C.A. válido.            - Comprimento aproximado do cano: 34 cm.            - Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.            - Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.            - Peso aproximado: 1,700 gr.</p>	PAR	8	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 339,76



## SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo

CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

2	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 39</b>          Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Peso aproximado: 1,700 gr.</li> </ul>	PAR	8	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 339,76
3	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 40</b>          Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para</li> </ul>	PAR	30	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 1.274,10



**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30  
 Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo  
 CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.  
 Telefone/Fax: (44) 3226-6472  
 E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

628  
 P

	<p>melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>					
4	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 41</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. válido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</p> <p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>	PAR	75	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 3.185,25
5	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 42</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de</p>	PAR	75	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 3.185,25



## SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo

CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

	<p>vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Peso aproximado: 1,700 gr.</li> </ul>					
6	<p>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 43</p> <p>Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com C.A. válido.</li> <li>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</li> <li>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</li> <li>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto</li> </ul>	PAR	60	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 2.548,20





**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30  
 Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo  
 CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.  
 Telefone/Fax: (44) 3226-6472  
 E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

629  
P

	<p>para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>					
7	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 44</b>          Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. válido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</p> <p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>	PAR	60	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 2.548,20
8	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 45</b>          Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. válido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</p>	PAR	15	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 637,05



## SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30

Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo

CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.

Telefone/Fax: (44) 3226-6472

E-mail: [sagati@invictalictacoes.com.br](mailto:sagati@invictalictacoes.com.br)

	<p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Peso aproximado: 1,700 gr.</p>					
9	<p><b>BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO Nº 46</b>          Especificação: Bota de segurança cano longo, impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça sem forro interno e sem biqueira.</p> <p>- Com C.A. válido.</p> <p>- Comprimento aproximado do cano: 34 cm.</p> <p>- Espessura: 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 3,3mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, com estrias horizontais para facilitar o calçar, com polímero plástico em PVC e massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas.</p> <p>- Solado: Antiderrapante e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto para proporcionar boa tração, facilitar a limpeza, retardar a passagem de temperaturas e não impedir o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com</p>	PAR	8	WORKFLEX/ 43WFLPP6L/ GENOVA/ CA: 39.184	R\$ 42,47	R\$ 339,76

**SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30  
Av Jaboti, nº 333, CASA nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo  
CEP: 86.802-000 - Apucarana/PR.  
Telefone/Fax: (44) 3226-6472  
E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)

massa nitrílica para melhorar a aderência, melhorar a resistência à abrasão, impedir o ressecamento e trincas. - Peso aproximado: 1,700 gr.					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 14.397,33 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)</b>					

**VALOR TOTAL/GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R\$ 19.111,50 (DEZENOVE MIL, CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**

**Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.**

**PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos.**

Declaramos que o ofertado atende todas as especificações exigidas no edital e seus anexos.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

**DADOS DA EMPRESA:**

**RAZÃO SOCIAL: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI**

CNPJ Nº 22.327.120/0001-30      Inscr. Estadual: 90785411-61

Endereço: Av. Jaboti, nº 333, Casa nº 59 – Condomínio Santa Fé, Jardim Menegazo, CEP: 86.802-000, Apucarana-PR

E-mail: [sagati@invictalicitacoes.com.br](mailto:sagati@invictalicitacoes.com.br)      Telefone: (44) 3226-6472

**\*\* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

**DADOS BANCÁRIOS:** Banco do Brasil, Agência: 0355-7, Conta Corrente: 86941-4

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:**

**Nome: PRISCILA PAPAIE MASSOTE (PROCURADORA)**

**RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED]**

Apucarana-PR, 23 de março de 2023.

PRISCILA PAPAIE Assinado de forma digital  
por PRISCILA PAPAIE  
MASSOTE: [REDACTED] MASSOTE: [REDACTED]  
Dados: 2023.03.23  
11:18:51 -03'00'

**PRISCILA PAPAIE MASSOTE  
PROCURADORA**

**RG: [REDACTED] e CPF: [REDACTED]**

**EM BRANCO**