



CONTRATO Nº 35/SL/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A SER-EPIS E FERRAMENTAS EIRELI – ME, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2895/2022 – SAAE.....

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** do município de Sorocaba, com sede à Avenida Comendador Camilo Júlio, 255 – Jardim Ibiti do Paço – Sorocaba/SP – CEP.: 18086-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 71.480.560.0001/39, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, senhor **TIAGO SUCKOW DA SILVA CAMARGO GUIMARÃES**, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], doravante denominado simplesmente **SAAE**, e a **SER-EPIS E FERRAMENTAS EIRELI – ME**, com sede à rua Joaquim Ferreira Barbosa, nº 643 – Jardim Maria do Carmo, na cidade de Sorocaba/SP – CEP.: 18081-085, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 09.512.045/0001-10, representada neste ato, pelo seu Diretor, senhor **VICENTE ANTUNES NETO**, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], doravante designada **CONTRATADA**, têm entre si, justo e contratado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com o edital do **Pregão Eletrônico nº 23/2023 – Processo Administrativo nº 2895/2022 – SAAE**, e as cláusulas a seguir reciprocamente aceitas.

PRIMEIRA – Objeto.

1.1. A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no Processo Administrativo nº **2895/2022 - SAAE**, e por força do presente instrumento, se obriga a fornecer para o **SAAE**, **equipamentos de proteção individual (EPI)**, destinado a Diretoria Operacional de Infraestrutura e Logística, conforme a quantidade estimada, especificação, marca e preço apresentado:

LOTE 01 – COTA RESERVADA						
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	02	PÇ	AVENTAIS DE RASPA PARA SOLDADOR	VALCAN	27,55	55,10



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO DE RASPA EM COR NATURAL DE 100 X 60 CM. POSSUI TIRA EM COURO DE RASPA NO PESCOÇO PARA FIXAÇÃO E TIRAS LATERAIS NO MESMO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E AJUSTE DO AVENTAL. CONFORME NORMA EN 470/1995 E BS 2653/1960. REF. C.A. 21244			
02	03	PARES	PARES DE LUVA DE RASPA 20 CM PARA SOLDADOR ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE RASPA PARA SOLDADOR COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: -LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM COURO (RASPA COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E AMACIADA), TAMANHO DE 37,5 CM. COSTURADA COM LINHA DE PARA-ARAMIDA, REFORÇADA COM TIRAS DE COURO NA PALMA E DEDOS. REFORÇO NA FACE PALMAR E DEDO INDICADOR EM COURO E NA REGIAO ARTERIAL DO PUNHO. FORRO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO PROBAN RETARDANTE A CHAMAS COM GRAMATURA 280 G/M2, TECELAGEM TIPO SARJA (2X1) NA	VOLK	50,00	150,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>PALMA, DORSO E NO PUNHO.</p> <p>- TAMANHO: 10 (COMPRIMENTO TOTAL 37,5 CM)</p> <p>- NIVEIS DE DESEMPENHO: EN 407 4 2 X X 4 X</p> <p>4-PROPAGAÇÃO DE PEQUENAS CHAMAS</p> <p>2-CALOR DE CONTATO (MINIMO 0 - MAXIMO 4)</p> <p>X-CALOR CONVECTIVO (MINIMO 0 - MAXIMO 4)</p> <p>X-CALOR RADIANTE (MINIMO 0 - MAXIMO 4)</p> <p>4-IMPACTO RESPINGOS METAL FUNDIDO (MIN.0 - MAX.4)</p> <p>X-GRANDES QUANT. METAL FUNDIDO (MIN. 0 - MAX.4)</p> <p>EN 388 4 1 3 4</p> <p>4-ABRASÃO (MINIMO 0 - MAXIMO 4)</p> <p>1-CORTE (MINIMO 0 - MAXIMO 5)</p> <p>3-RASGAMENTO (MINIMO 0 - MAXIMO 4)</p> <p>4-PERFURAÇÃO (MINIMO 0 - MAXIMO 4)</p> <p>- APLICAÇÕES: ESSE EPI FOI DESENVOLVIDO PARA OPERAÇÕES DE SOLDA E MANUSEIO DE PEÇAS AQUECIDAS ATE 180 GRAUS C. NO ENTANTO, EM ENSAIOS DE LABORATORIO SUA RESISTENCIA TERMICA ESTA APROVADA PARA 250 GRAUS C.</p> <p>REF. C.A. 33636</p>			
--	--	--	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

03	175	PARES	<p>PARES DE LUVA DE VAQUETA – TAM. G ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE VAQUETA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: - LUVA TAMANHO: G - DESCRICAO: FACES PALMAR E DORSAL EM VAQUETA, POLEGAR EM PECA UNICA, TIRA DE REFORÇO INTERNA OU EXTERNA NA UNIAO (FORQUILHA) DO POLEGAR A MAO, COM 12 MM LARGURA OS LADOS DOS DEDOS INDICADOR, MEDIO, ANULAR E MINIMO, SAO FORMADOS POR TRES FORQUETAS; VAQUETA CURTIDA AO CROMO NA COR NATURAL, MACIA, FLEXIVEL E ISENTA DE DEFEITOS, PEDACOS DE BARRIGA E FIBRAS SOLTAS; LINHA DE NYLON RESISTENTE AO CALOR. COSTURAS INTERNAS ENTRE 3 +/- 1 MM DA BORDA; ELASTICO DE 10 MM PARA AJUSTE NO DORSO, COSTURADO EM ZIG-ZAG, NA LARGURA TOTAL INTERNA DA FACE DORSAL; COSTURAS COM 24 A 45 PONTOS POR DECIMETRO E SUAS EXTREMIDADES FIRMEMENTE ARREMATADAS; ACABAMENTO COM BOA APARENCIA QUE PROPORCIONE USO COM</p>	SAFETY	21,60	3.780,00
----	-----	-------	---	--------	-------	----------



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>SEGURANÇA E CONFORTO. - CONFECCAO: AS LUVAS DEVEM SER CONFECCIONADAS C/ AS SEGUINTE PEÇAS SEPARADAS: * FACE PALMAR COM QUATRO DEDOS; * FACE DORSAL COM QUATRO DEDOS; * TRES FORQUETAS; * LADOS E DORSO DO POLEGAR EM PECA UNICA. - DIMENSOES: AS LUVAS DE VAQUETA DEVEM SE AJUSTAR PERFEITAMENTE A FORMA E TAMANHOS, DE MODO QUE NÃO HAJA FOLGA NEM DEFORMACOES; OS TAMANHOS SERÃO MEDIDOS ATRAVES DO PERIMETRO EXTERNO, TOMADO NA ALTURA DAS ARTICULAÇÕES DOS DEDOS LONGOS, COM A FACE PALMAR, CONFORME MOSTRA NA TABELA ABAIXO: TAMANHO G: COMPRIMENTO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 270 200 140 75 100 15 13 40 LARGURA L1 L2 L3 L4 L5 L6 130 X 125 45 40 35 - ESPESSURA DA LUVA: VAQUETA 0,9 A 1,1 MM (9 A 11 LINHAS) - AS DIMENSOES DA TABELA SAO COTADAS EM MILIMETRO E AS TOLERANCIAS</p>			
--	--	--	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>ADMISSIVEIS +/- 5 MM, DESDE QUE SEJA MANTIDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE NAS COTAS C6, C7 E C8.</p> <p>- EMBALAGEM: AS LUVAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS COM NUMERACAO E MODELO VISIVEL. O ACONDICIONAMENTO COLETIVO DEVE SER EM CAIXA DE PAPELAO COM AS SEGUINTES IDENTIFICACOES: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL; NOME DO MATERIAL; TAMANHO; MODELO; QUANTIDADE DE PEÇAS E NUMERO DE CONTRATO.</p> <p>- AMOSTRA DO PRODUTO: O OFERTANTE DEVERA APRESENTAR UMA AMOSTRA PARA SER APROVADA E HOMOLOGADA PELO SSSO (SETOR DE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL) DO SAAE.</p> <p>- IDENTIFICACAO: AS LUVAS DEVERAO TER ETIQUETA INTERNA;</p> <ul style="list-style-type: none"> * MARCA OU NOME DO FABRICANTE; * TAMANHO; * LOGO MARCA; * TODAS AS LUVAS DEVEM SER MARCADAS, INDELEVELMENTE A QUENTE, NO DORSO DO PUNHO; 			
--	--	--	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>* NUMERO DO LOTE E DATA DE FABRICACAO (MES/ANO)</p> <p>* A DATA DE FABRICACAO NÃO DEVERA SER SUPERIOR A 6 MESES DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.</p> <p>- RECEBIMENTO DO PRODUTO: QUANDO DA ENTREGA DO MATERIAL, SERA ANALISADO UMA AMOSTRA PARA OS EXAMES VISUAL E DIMENSIONAL, CONFORME AVALIACAO PODERA IMPLICAR NA REJEICAO DO LOTE.</p> <p>- NORMAS: CONFORME NBR 13.712, AS LUVAS DE PROTEÇÃO DEVEM ATENDER OS ENSAIOS DE TEOR GRAXO, TEOR DE CROMO, PH (ACIDEZ), PH DO EXTRATO AQUOSO, ENCOLHIMENTO, RACHADURAS E RESISTENCIA MINIMA AO RASGAMENTO E ACOES MECANICAS. REF. C.A. 18646</p>			
04	310	PARES	<p>PARES DE LUVA DE VAQUETA – TAM. GG</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE VAQUETA COM AS SEGUINTE</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>- LUVA TAMANHO: GG</p> <p>- DESCRICAO: FACES PALMAR E DORSAL EM VAQUETA, POLEGAR EM PECA UNICA, TIRA DE</p>	SAFETY	23,80	7.378,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023


		<p>REFORÇO INTERNA OU EXTERNA NA UNIAO (FORQUILHA) DO POLEGAR A MAO, COM 12MM LARGURA OS LADOS DOS DEDOS INDICADOR, MEDIO, ANULAR E MINIMO, SAO FORMADOS POR TRES FORQUETAS; VAQUETA CURTIDA AO CROMO NA COR NATURAL, MACIA, FLEXIVEL E ISENTA DE DEFEITOS, PEDACOS DE BARRIGA E FIBRAS SOLTAS; LINHA DE NYLON RESISTENTE AO CALOR. COSTURAS INTERNAS ENTRE 3 +/- 1MM DA BORDA; ELASTICO DE 10 MM PARA AJUSTE NO DORSO, COSTURADO EM ZIG-ZAG, NA LARGURA TOTAL INTERNA DA FACE DORSAL; COSTURAS COM 24 A 45 PONTOS POR DECIMETRO E SUAS EXTREMIDADES FIRMEMENTE ARREMATADAS; ACABAMENTO COM BOA APARENCIA QUE PROPORCIONE USO COM SEGURANCA E CONFORTO. - CONFECCAO: AS LUVAS DEVEM SER CONFECCIONADAS C/ AS SEGUINTE PEÇAS SEPARADAS: * FACE PALMAR COM QUATRO DEDOS; * FACE DORSAL COM QUATRO DEDOS; * TRES FORQUETAS;</p>			
--	--	--	--	--	---





CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>* LADOS E DORSO DO POLEGAR EM PEÇA ÚNICA. - DIMENSÕES: AS LUVAS DE VAQUETA DEVEM SE AJUSTAR PERFEITAMENTE A FORMA E TAMANHOS, DE MODO QUE NÃO HAJA FOLGA NEM DEFORMAÇÕES; OS TAMANHOS SERÃO MEDIDOS ATRAVÉS DO PERÍMETRO EXTERNO, TOMADO NA ALTURA DAS ARTICULAÇÕES DOS DEDOS LONGOS, COM A FACE PALMAR, CONFORME MOSTRA NA TABELA ABAIXO: TAMANHO GG: COMPRIMENTO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 280 210 150 80 110 18 16 45 LARGURA L1 L2 L3 L4 L5 L6 135 X 130 50 45 40 - ESPESSURA DA LUVA: VAQUETA 0,9 A 1,1 MM (9 A 11 LINHAS) - AS DIMENSÕES DA TABELA SÃO COTADAS EM MILÍMETRO E AS TOLERÂNCIAS ADMISSÍVEIS +/- 5 MM, DESDE QUE SEJA MANTIDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE NAS COTAS C6, C7 E C8. - EMBALAGEM: AS LUVAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS COM NUMERAÇÃO E MODELO VISÍVEL. O</p>			
--	--	--	--	--	---





CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>ACONDICIONAMENTO COLETIVO DEVE SER EM CAIXA DE PAPELÃO COM AS SEGUINTE IDENTIFICAÇÕES: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL; NOME DO MATERIAL; TAMANHO; MODELO; QUANTIDADE DE PEÇAS E NÚMERO DE CONTRATO.</p> <p>- AMOSTRA DO PRODUTO: O OFERTANTE DEVERÁ APRESENTAR UMA AMOSTRA PARA SER APROVADA E HOMOLOGADA PELO SSSO (SETOR DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL) DO SAAE.</p> <p>- IDENTIFICAÇÃO: AS LUVAS DEVERÃO TER ETIQUETA INTERNA;</p> <p>* MARCA OU NOME DO FABRICANTE;</p> <p>* TAMANHO;</p> <p>* LOGO MARCA;</p> <p>* TODAS AS LUVAS DEVEM SER MARCADAS, INDELEVELMENTE A QUENTE, NO DORSO DO PUNHO;</p> <p>* NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO (MES/ANO)</p> <p>* A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 6 MESES DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.</p> <p>- RECEBIMENTO DO PRODUTO: QUANDO DA ENTREGA DO MATERIAL,</p>			
--	--	--	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>SERA ANALISADO UMA AMOSTRA PARA OS EXAMES VISUAL E DIMENSIONAL, CONFORME AVALIACAO PODERA IMPLICAR NA REJEICAO DO LOTE.</p> <p>- NORMAS: CONFORME NBR 13.712, AS LUVAS DE PROTEÇÃO DEVEM ATENDER OS ENSAIOS DE TEOR GRAXO, TEOR DE CROMO, PH (ACIDEZ), PH DO EXTRATO AQUOSO, ENCOLHIMENTO, RACHADURAS E RESISTENCIA MINIMA AO RASGAMENTO E ACOES MECANICAS. REF. C.A. 18646</p>			
05	15	PARES	<p>PARES DE LUVA DE VAQUETA – TAM. EGG ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE VAQUETA COM AS SEGUINTE</p> <p>CARACTERISTICAS: - LUVA TAMANHO: EGG - DESCRICAO: FACES PALMAR E DORSAL EM VAQUETA, POLEGAR EM PECA UNICA, TIRA DE REFORÇO INTERNA OU EXTERNA NA UNIAO (FORQUILHA) DO POLEGAR A MAO, COM 12MM LARGURA OS LADOS DOS DEDOS INDICADOR, MEDIO, ANELAR E MINIMO, SAO FORMADOS POR TRES FORQUETAS; VAQUETA CURTIDA AO CROMO NA COR NATURAL, MACIA,</p>	SAFETY	26,50	397,50





CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>FLEXIVEL E ISENTA DE DEFEITOS, PEDACOS DE BARRIGA E FIBRAS SOLTAS; LINHA DE NYLON RESISTENTE AO CALOR. COSTURAS INTERNAS ENTRE 3 +/- 1MM DA BORDA; ELASTICO DE 10 MM PARA AJUSTE NO DORSO, COSTURADO EM ZIG-ZAG, NA LARGURA TOTAL INTERNA DA FACE DORSAL; COSTURAS COM 24 A 45 PONTOS POR DECIMETRO E SUAS EXTREMIDADES FIRMEMENTE ARREMATADAS; ACABAMENTO COM BOA APARENCIA QUE PROPORCIONE USO COM SEGURANÇA E CONFORTO.</p> <p>- CONFECCAO: AS LUVAS DEVEM SER CONFECCIONADAS C/ AS SEGUINTE PEÇAS SEPARADAS:</p> <ul style="list-style-type: none">* FACE PALMAR COM QUATRO DEDOS;* FACE DORSAL COM QUATRO DEDOS;* TRES FORQUETAS;* LADOS E DORSO DO POLEGAR EM PECA UNICA. <p>- DIMENSOES: AS LUVAS DE VAQUETA DEVEM SE AJUSTAR PERFEITAMENTE A FORMA E TAMANHOS, DE MODO QUE NÃO HAJA FOLGA NEM DEFORMACOES; OS TAMANHOS SERÃO MEDIDOS ATRAVES DO</p>		
--	--	---	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>PERIMETRO EXTERNO, TOMADO NA ALTURA DAS ARTICULAÇÕES DOS DEDOS LONGOS, COM A FACE PALMAR, CONFORME MOSTRA NA TABELA ABAIXO: TAMANHO EGG: COMPRIMENTO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 290 220 160 90 120 21 20 50 LARGURA L1 L2 L3 L4 L5 L6 150 X 145 60 55 50 - ESPESSURA DA LUVA: VAQUETA 0,9 A 1,1 MM (9 A 11 LINHAS). - AS DIMENSOES DA TABELA SAO COTADAS EM MILIMETRO E AS TOLERANCIAS ADMISSIVEIS +/- 5 MM, DESDE QUE SEJA MANTIDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE NAS COTAS C6, C7 E C8. - EMBALAGEM: AS LUVAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS COM NUMERACAO E MODELO VISIVEL. O ACONDICIONAMENTO COLETIVO DEVE SER EM CAIXA DE PAPELAO COM AS SEGUINTE IDENTIFICACOES: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL; NOME DO MATERIAL; TAMANHO; MODELO; QUANTIDADE DE</p>			
--	--	--	---	--	--	---





CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>PEÇAS E NUMERO DE CONTRATO.</p> <p>- AMOSTRA DO PRODUTO: O OFERTANTE DEVERA APRESENTAR UMA AMOSTRA PARA SER APROVADA E HOMOLOGADA PELO SSSO (SETOR DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL) DO SAAE.</p> <p>- IDENTIFICACAO: AS LUVAS DEVERAO TER ETIQUETA INTERNA;</p> <p>* MARCA OU NOME DO FABRICANTE;</p> <p>* TAMANHO;</p> <p>* LOGO MARCA;</p> <p>* TODAS AS LUVAS DEVEM SER MARCADAS, INDELEVELMENTE A QUENTE, NO DORSO DO PUNHO;</p> <p>* NUMERO DO LOTE E DATA DE FABRICACAO (MES/ANO)</p> <p>* A DATA DE FABRICACAO NÃO DEVERA SER SUPERIOR A 6 MESES DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.</p> <p>- RECEBIMENTO DO PRODUTO: QUANDO DA ENTREGA DO MATERIAL, SERA ANALISADO UMA AMOSTRA PARA OS EXAMES VISUAL E DIMENSIONAL, CONFORME AVALIACAO PODERA IMPLICAR NA REJEICAO DO LOTE.</p> <p>- NORMAS: CONFORME NBR 13.712, AS LUVAS DE</p>			
--	--	---	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>PROTEÇÃO DEVE- M ATENDER OS EN- SAIOS DE TEOR GRAXO, TEOR DE CROMO, PH (ACIDEZ), PH DO EXTRATO AQUOSO, ENCOLHIMENTO, RACHADURAS E RESISTENCIA MINIMA AO RASGAMENTO E ACOES MECANICAS. REF. C.A. 18646</p>			
06	20	PARES	<p>PARES DE LUVA MISTA DE RASPA E LONA ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE RASPA MISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: -LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM COURO (RASPA COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E AMACIADA), 5 DEDOS, S/ FORQUETAS ENTRE OS DEDOS, DORSO DE LONA COM FORRAÇÃO EM LONA DE ALGODÃO, PUNHOS EM TECIDO DE ALGODÃO COM FORRO EM ENTRETELA SINTETICA. PROTEÇÃO ARTERIAL E PROTEÇÃO DORSAL. COSTURAS COM LINHA MISTA E ELASTICO NO DORSO. - TAMANHO: 10 (COMPRIMENTO TOTAL 37,5 CM) - NIVEIS DE DESEMPENHO: EN 407 X 1 X X X X X-PROPAGAÇÃO DE PEQUENAS CHAMAS 1-CALOR DE CONTATO</p>	KALIPO	24,50	490,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			(MINIMO 0 - MAXIMO 4) X-CALOR CONVECTIVO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) X-CALOR RADIANTE (MINIMO 0 - MAXIMO 4) X-IMPACTO RESPINGOS METAL FUNDIDO (MIN.0 - MAX.4) X-GRANDES QUANT. METAL FUNDIDO (MIN. 0 - MAX.4) EN 388 4 1 3 4 4-ABRASÃO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) 1-CORTE (MINIMO 0 - MAXIMO 5) 3-RASGAMENTO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) 4-PERFURAÇÃO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) - APLICAÇÕES: ESSE EPI FOI DESENVOLVIDO PARA SERVIÇOS GERAIS E MANUSEIO DE PEÇAS AQUECIDAS ATE 100 GRAUS C. REF. C.A. 33038			
Total Geral (R\$)						12.250,60

LOTE 02 – COTA RESERVADA						
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	875	PARES	LUVA DE PVC 36 CM - FORRADA ESPECIFICAÇÃO: LUVA CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL EM MALHA	KALIPSO	10,82	9.467,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>ALVENARIA-G ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORRADA EM MALHA DE ALGODÃO COM PUNHO EM MALHA, TAMANHO G. - SIMILAR (NITRILON). REF. C.A. 32138</p>			
02	02	PARES	<p>LUVA ANTI VIBRAÇÃO - TAMANHO G ESPECIFICACAO: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM ALGODÃO, RECOBERTA COM GOMOS DE CLORO NEOPRENE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO COM ELÁSTICO E ACABAMENTO EM OVERLOQUE - TAMANHO: G (GRANDE) REF. C.A. 35975</p>	VOLK	47,80	95,60
03	15	PARES	<p>LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA - TAM. M ESPECIFICACAO: LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO E FIOS SINTETICOS, REVESTIMENTO DUPLO NA FACE PALMAR DA MAO E DOS DEDOS EM BORRACHA NITRILICA ANTIDERRAPANTE TIPO AREIA, DORSO TOTALMENTE RECOBERTO EM BORRACHA NITRILICA, PUNHO COM ELASTANO E TAMANHO DIFERENCIADO POR CORES. COM</p>	VOLK	21,70	325,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>ANTIDERRAPANTE TIPO AREIA, DORSO TOTALMENTE RECOBERTO EM BORRACHA NITRILICA, PUNHO COM ELASTANO E TAMANHO DIFERENCIADO POR CORES. COM DESEMPENHO 4444, EM QUE:</p> <p>4-RESISTENTE A ABRASAO; 4-RESISTENTE AO CORTE POR LAMINA; 4-RESISTENTE AO RASGAMENTO; 4-RESISTENTE A PERFURACAO POR PUNCAO;</p> <p>- ATENDER A MT-11/1997 - AGENTES QUIMICOS: CLASSE A-TIPO 2: AGRESSIVOS BASICOS; CLASSE B-DETERGENTES, SABOES, AMONIACO E SIMILARES; CLASSE C-TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMATICOS, TIPO 3: ALCOOIS, TIPO 4: ETERES, TIPO 5: CETONAS, TIPO 6: ACIDOS ORGANICOS, TIPO 8: ESTERES. - SEGUIR OS PADROES DA EN420 E EN388. - TAMANHO: G (9) - REFERENCIA: CA 34270</p>			
05	62	PARES	<p>LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA - TAM. GG ESPECIFICACAO: LUVA DE</p>	VOLK	21,70	1.345,40



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			PLUVIAIS, CONFECCIONADO EM PVC REFORCADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,40MM, COM FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, COM BOTAS DE PVC E LUVAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, TAMANHO 40 C/ BOTA N.42.			
05	01	PEÇAS	MACACÃO SANEAMENTO EM PVC TAM. 46 COM BOTA N.44 ESPECIFICAÇÃO: MACACÃO SANEAMENTO PARA TRABALHOS DE LIMPEZA EM GALERIAS PLUVIAIS, CONFECCIONADO EM PVC REFORCADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,40MM, COM FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, COM BOTAS DE PVC E LUVAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, TAMANHO 40 C/ BOTA N.42	BRASCAMP	245,00	245,00
06	05	PEÇAS	JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO 40 C/ BOTA N.42 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS	BRASCAMP	150,00	750,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MÉDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/BIQUEIRAS DE AÇO, AS BOTAS DEVERÃO APRESENTAR SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRENERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA E REFORÇO ENTRE AS PERNAS.</p> <p>- JARDINEIRA TAMANHO 40 COM BOTA N.42 REF. C.A. 28440</p>			
07	05	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO 42 C/ BOTA N.40 ESPECIFICAÇÃO: JARDINEIRA DE SEGURANÇA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEÁVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO</p>	BRASCAMP	150,00	750,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MÉDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/BIQUEIRAS DE AÇO, AS BOTAS DEVERÃO APRESENTAR SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRENERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA E REFORÇO ENTRE AS PERNAS.</p> <p>- JARDINEIRA TAMANHO 42 COM BOTA N.40 REF. C.A. 28440</p>			
08	05	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO 44 C/ BOTA N.40 ESPECIFICAÇÃO: JARDINEIRA DE SEGURANÇA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEÁVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORÇADAS DO MESMO MATERIAL, COM</p>	BRASCAMP	150,00	750,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA VULCANIZADA OU PVC DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, COM PALMILHAS DE AÇO, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLA ELETRONICA. - JARDINEIRA TAMANHO 44 COM BOTA N.40</p>			
09	05	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO 46 C/ BOTA N.42 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/BIQUEIRAS DE ACO, AS BOTAS DEVERAO APRESENTAR SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA</p>	BRASCAMP	150,00	750,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>ENTRENERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA E REFORCO ENTRE AS PERNAS.</p> <p>- JARDINEIRA TAMANHO 46 COM BOTA N.42 REF. C.A. 28440</p>			
10	02	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO 46 C/ BOTA N.44</p> <p>ESPECIFICACAO:</p> <p>JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/BIQUEIRAS DE ACO, AS BOTAS DEVERAO APRESENTAR SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRENERVURA 5,5 MM.</p>	BRASCAMP	150,00	300,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA E REFORCO ENTRE AS PERNAS.</p> <p>- JARDINEIRA TAMANHO 46 COM BOTA N.44 REF. C.A. 28440</p>			
11	05	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO M, COM BOTA N.40 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS METÁLICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA VULCANIZADA DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/ BIQUEIRAS DE AÇO E FORRO DE POLIESTER, AS BOTAS DEVERÃO APRESENTAR TANTO NO CANO COMO NO SOLADO</p>	BRASCAMP	150,00	750,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>ANTIDERRAPANTE UMA CONCENTRAÇÃO DE BORRACHA NITRILICA SOLADO COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRE NERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERÁ SER DE 26 MM E NA ENTRE NERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLA ELETRONICA E REFORÇO ENTRE AS PERNAS. - TAMANHO: CALÇA M (MEDIO) COM BOTA N.40</p>			
12	01	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO M, COM BOTA N.42 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/BIQUEIRAS DE ACO, AS BOTAS DEVERAO APRESENTAR SOLADO</p>	BRASCAMP	150,00	150,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRENERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA E REFORCO ENTRE AS PERNAS. - TAMANHO: CALÇA M (MEDIO) COM BOTA N.42 REF. C.A. 28440</p>			
13	01	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO G, COM BOTA N.40 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS METÁLICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA VULCANIZADA DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/ BIQUEIRAS DE AÇO E FORRO DE POLIESTER, AS BOTAS</p>	BRASCAMP	150,00	150,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>DEVERÃO APRESENTAR TANTO NO CANO COMO NO SOLADO ANTIDERRAPANTE UMA CONCENTRAÇÃO DE BORRACHA NITRILICA SOLADO COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRE NERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERÁ SER DE 26 MM E NA ENTRE NERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLA ELETRONICA E REFORÇO ENTRE AS PERNAS. - TAMANHO: CALÇA G (GRANDE) COM BOTA N.40</p>			
14	02	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO G, COM BOTA N.42 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MEDIO</p>	BRASCAMP	150,00	300,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>ACOPLADAS AS BARRAS, S/BIQUEIRAS DE ACO, AS BOTAS DEVERAO APRESENTAR SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRENERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA E REFORCO ENTRE AS PERNAS.</p> <p>- TAMANHO: CALÇA G (GRANDE) COM BOTA N.42</p> <p>REF. C.A. 28440</p>			
Total Geral (R\$)						6.015,00

LOTE 05 – COTA RESERVADA						
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	12	PEÇAS	<p>MÁSCARA RESPIRATORIA SEMI FACIAL C/ FILTROS DUPLOS</p> <p>ESPECIFICACAO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, CONFECCIONADO EM SILICONE COM BORDA</p>	HONEYWELL	151,50	1.818,00

Redigido por Thaís Coelho de Sá – Auxiliar Administrativo ✓

PA2895/2022

DA/SL WP



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>INTERNA. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA ESTÃO LOCALIZADOS 02 ABERTURAS, UMA DE CADA LADO COM ENCAIXES PARA 02 DISPOSITIVOS DOTADOS DE VALVULA DE INALACAO NA PARTE TRASEIRA E DE UMA ROSCA EXTERNA NA PARTE DIANTEIRA, ONDE SÃO ROSQUEADOS OS FILTROS QUIMICOS COMBINADOS E PARA PARTICULAS OU A BASE DE FIXACAO P/ UTILIZACAO DOS FILTROS PARA PARTICULAS COM FORMATO DE DISCO. POSSUI UMA ABERTURA LOCALIZADA NA PARTE CENTRO INFERIOR NA QUAL É FIXADO UM SUPORTE DOTADO INTERNAMENTE DE 01 VALVULA DE INALACAO E DE 01 TAMPA COM ENCAIXE TIPO PRESSAO. TAMANHOS P, M E G REF. C.A. 19378</p>			
02	05	PEÇAS	<p>RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA ESPECIFICACAO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA - SERIE 7800. VISOR EM</p>	HONEYWELL	806,50	4.032,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			POLICARBONATO TRANSPARENTE, FIXADO POR UM ARO DE METAL OU MATERIAL PLASTICO, SUPORTE PARA FILTRO COM ROSCA, MASCARILHA INTERNA, TIRANTE DE CABECA COM CINCO PONTOS DE APOIO PRESO POR FIVELAS PARA AJUSTE RAPIDO, VALVULA DE EXALACAO. UTILIZADA COM FILTROS MECANICOS ESPECIAIS. - TAMANHO: M / G REF. C.A. 36601			
03	118	PEÇAS	ELEMENTO FILTRANTE PARA RESPIRADOR SPERIAN ESPECIFICACAO: ELEMENTO FILTRANTE COM CONEXAO TIPO ROSCA PARA ENCAIXE RAPIDO E SEGURO. DEVERÁ SER COMPATIVEL COM TODAS AS PECAS SEMIFACIAIS E FACIAL COMPLETA DA "SPERIAN".	HONEYWELL	45,65	5.386,70
04	100	PEÇAS	ELEMENTO FILTRANTE PARA OZÔNIO ESPECIFICACAO: ELEMENTO FILTRANTE TIPO PANCAKE P/ OZONIO COM CONEXAO TIPO ROSCA PARA ENCAIXE RAPIDO E SEGURO. DEVERA SER COMPATIVEL COM TODAS AS PECAS	HONEYWELL	40,38	4.038,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			SEMIFACIAIS E FACIAL COMPLETA DA "SPERIAN". - REF. COMERCIAL: HONEYWELL 75FFP100NL			
Total Geral (R\$)						15.275,20

LOTE 06 – COTA RESERVADA

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	250	PEÇAS	MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS DESCARTAVEIS ESPECIFICACAO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, TIPO PECAS SEMI-FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, CLASSE SL, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRAS SINTÉTICA ESTRUTURAL COM CARVÃO ATIVO. CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM	TAYCO/DELTA PLUS	2,55	637,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO.			
02	75	PEÇAS	OCULOS PARA PROTEÇÃO – INCOLOR ESPECIFICAÇÃO: OCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE UM ARCO DE NYLON PRETO, C/ HASTES REGULAVEIS E ARTICULADAS, LENTE DE POLICARBONATO INCOLOR COM ENCAIXE NO ARCO. REF. C.A. 34082	DELTA PLUS/WELD STEEL	2,50	187,50
03	05	PEÇAS	OCULOS PARA PROTEÇÃO – INCOLOR ESPECIFICAÇÃO: OCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE UM ARCO DE NYLON PRETO, C/ HASTES REGULAVEIS E ARTICULADAS, LENTE DE POLICARBONATO INCOLOR COM ENCAIXE NO ARCO. REF. C.A. 34082	UVEX	65,50	327,50
04	06	PEÇAS	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR C/ SUP. P/ LENTE DE GRAU	KALIPSO	32,25	193,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>ESPECIFICAÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTEÇÃO SUPERIOR E LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA. COM UMA PEÇA DE PLÁSTICO RÍGIDO PRETO, EM FORMATO DE "V"; COM CANALETA, ENCAIXADA AO VISOR. DEVE POSSUIR QUATRO PINOS PLÁSTICOS PARA ENCAIXE DE UM APOIO NASAL DE PLÁSTICO MALEÁVEL PRETO E UM SUPORTE, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, PARA COLOCAÇÃO DAS LENTES CONVENCIONAIS. HASTES CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO E COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADA AO VISOR POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E OUTRA SEMI HASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS</p>			
--	--	---	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVES DE QUATRO ESTAGIOS.			
05	15	PEÇAS	PROTETOR AURICULAR REUTILIZAVEL EM SILICONE ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, CONFECCIONADO EM SILICONE, FISIOLÓGICAMENTE INERTE, COM TRES ABAS CURVAS, COM CORDAO E EMBALADO EM CAIXA PLASTICA COM CLIPE PARA ARMAZENAR O PRODUTO. COM ATENUACAO MAIOR OU IGUAL A 17 dB (NRRsf). REF. C.A. 5745	3M POMP	2,90	43,50
06	08	PEÇAS	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA C/ ARMAÇÃO EM AÇO ESPECIFICACAO: PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM CONEXAO DESLIZANTE PARA CONCHAS E OU HASTES ROTATIVAS - NRRsf IGUAL OU ACIMA DE 26 dB, HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA E	LIBUS	108,75	870,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			COM ARMAÇAO EM ACO, ALMOFADAS PREENCHIDA COM FLUIDO E ESPUMA PARA SELAGEM. REF. C.A. 15245			
07	08	PEÇAS	PROTETOR AURICULAR C/ HASTE PLASTICA P/ CAPACETE ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVEL ACOPLÁVEL AO CAPACETE, TIPO CONCHA, COM ATENUACAO MINIMA DE 18DB CONSTITUIDO POR DUAS CONCHAS DE PLASTICO, REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E NO INTERIOR DAS CONCHAS. HASTE DE FIXACAO MOVEL. C.A. DE REFERENCIA 37132 a 37135. O PROTETOR DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O CAPACETE LIBUS SÉRIE MILENIUM E SÉRIE GENESIS (C.A. 35733, 35734 E 35735).	LIBUS	83,80	670,40
08	08	PEÇAS	PERNEIRA DE CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO ESPECIFICAÇÃO: PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO	SAYRO/SAFETY	31,45	251,60



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>(BIDIN), DUPLA CAMADA C/ MINIMO 1,8 MM DE ESPESSURA EM CADA CAMADA FORRADA INTENAMENTE, COM PROTECAO DE MATATARSO CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL, AS PERNEIRAS DEVEM POSSUIR FECHOS EM VELCRO EM TODO O COMPRIMENTO PARA FIXACAO AS PERNAS, ALEM DISSO DEVEM SER SOBREPOSTOS COM 3 (TRES) TIRAS REFORCADAS DE BIDIN OU COURO GRUPON EM VELCRO PARA MELHOR AJUSTE E FIXACAO DAS PERNEIRAS. NAO PODE HAVER BRECHAS OU FUROS NO CORPO DAS PERNEIRAS. DEVERA CONTER 3 TALAS DE ACO NA PARTE FRONTAL PRESAS POR MEIO DE COSTURA / SOLDA ELETRONICA PARA SUSTENTACAO DAS MESMAS. DEVEM SER REFORCADAS INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTETICO. A BORDA SUPERIOR DEVE TER CORTE EM DIAGONAL (COMPRIMENTO) DA FRENTE SUPERIOR AO COMPRIMENTO DE</p>			
--	--	---	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>TRAS), A FIM DE PERMITIR A DOBRA DO JOELHO SEM INCOMODO PARA O USUARIO. DEVEM SER ARREMATADAS COM EXCELENTE ACABAMENTO EM TODA A EXTENSAO DAS PERNEIRAS, COM COSTURAS DUPLAS OU REFORCADAS, EM LINHA NYLON 3 CABOS.</p> <p>- MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 50 CM DE COMPRIMENTO NA FRENTE, 35 CM DE COMPRIMENTO ATRAS, 9 cm DE COMPRIMENTO SOBRE O MATATARSO COM MESMA ESPESSURA DO CORPO DAPERNEIRA E CERCA DE 40CM DE CIRCUNFERÊNCIA.</p>			
09	01	PEÇAS	<p>MACACÃO DE TYVEC 500 – TAM. XG ESPECIFICACAO: MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO TYVEC 500, COM ELASTICO NA CINTURA, PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELO. ZIPER FRONTAL COBERTO POR UMA PALA. - TAMANHO XG</p>	SAFE/PROTECTION/VOLK	16,75	16,75
10	01	PEÇAS	<p>MACACÃO DE TYVEC 500 – TAM. XXG</p>	SAFE/PROTECTION/VOLK	16,75	16,75



CONTRATO Nº 35/SL/2023


			ESPECIFICACAO: MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO TYVEC 500, COM ELASTICO NA CINTURA, PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELO. ZIPER FRONTAL COBERTO POR UMA PALA. - TAMANHO XXG			
Total Geral (R\$)						3.215,00

LOTE 07 – AMPLA CONCORRÊNCIA						
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	06	PEÇAS	AVENTAIS DE RASPA PARA SOLDADOR ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO DE RASPA EM COR NATURAL DE 100 X 60 CM. POSSUI TIRA EM COURO DE RASPA NO PESCOÇO PARA FIXAÇÃO E TIRAS LATERAIS NO MESMO MATERIAL PARA FIXAÇÃO E AJUSTE DO AVENTAL. CONFORME NORMA EN 470/1995 E BS 2653/1960. REF. C.A. 21244	VALCAN	27,55	165,30



CONTRATO Nº 35/SL/2023

02	09	PARES	<p>PARES DE LUVA DE RASPA 20 CM PARA SOLDADOR ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE RASPA PARA SOLDADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM COURO (RASPA COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E AMACIADA), TAMANHO DE 37,5 CM. COSTURADA COM LINHA DE PARA-ARAMIDA, REFORÇADA COM TIRAS DE COURO NA PALMA E DEDOS. REFORÇO NA FACE PALMAR E DEDO INDICADOR EM COURO E NA REGIAO ARTERIAL DO PUNHO. FORRO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO PROBAN RETARDANTE A CHAMAS COM GRAMATURA 280 G/M2, TECELAGEM TIPO SARJA (2X1) NA PALMA, DORSO E NO PUNHO. - TAMANHO: 10 (COMPRIMENTO TOTAL 37,5 CM) - NIVEIS DE DESEMPENHO: EN 407 4 2 X X 4 X 4-PROPAGAÇÃO DE PEQUENAS CHAMAS 2-CALOR DE CONTATO</p>	VOLK	50,00	450,00
----	----	-------	---	------	-------	--------



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>(MINIMO 0 - MAXIMO 4) X-CALOR CONVECTIVO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) X-CALOR RADIANTE (MINIMO 0 - MAXIMO 4) 4-IMPACTO RESPINGOS METAL FUNDIDO (MIN.0 - MAX.4) X-GRANDES QUANT. METAL FUNDIDO (MIN. 0 - MAX.4) EN 388 4 1 3 4 4-ABRASÃO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) 1-CORTE (MINIMO 0 - MAXIMO 5) 3-RASGAMENTO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) 4-PERFURAÇÃO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) - APLICAÇÕES: ESSE EPI FOI DESENVOLVIDO PARA OPERAÇÕES DE SOLDA E MANUSEIO DE PEÇAS AQUECIDAS ATE 180 GRAUS C. NO ENTANTO, EM ENSAIOS DE LABORATORIO SUA RESISTENCIA TERMICA ESTA APROVADA PARA 250 GRAUS C. REF. C.A. 33636</p>			
03	525	PARES	<p>PARES DE LUVA DE VAQUETA – TAM. G ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE VAQUETA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: - LUVA TAMANHO: G - DESCRICAO: FACES PALMAR E DORSAL EM</p>	SAFETY	21,60	11.340,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>VAQUETA, POLEGAR EM PEÇA ÚNICA, TIRA DE REFORÇO INTERNA OU EXTERNA NA UNIAO (FORQUILHA) DO POLEGAR A MÃO, COM 12 MM LARGURA OS LADOS DOS DEDOS INDICADOR, MÉDIO, ANULAR E MÍNIMO, SÃO FORMADOS POR TRÊS FORQUETAS; VAQUETA CURTIDA AO CROMO NA COR NATURAL, MACIA, FLEXÍVEL E ISENTA DE DEFEITOS, PEDACOS DE BARRIGA E FIBRAS SOLTAS; LINHA DE NYLON RESISTENTE AO CALOR. COSTURAS INTERNAS ENTRE 3 +/- 1 MM DA BORDA; ELÁSTICO DE 10 MM PARA AJUSTE NO DORSO, COSTURADO EM ZIG-ZAG, NA LARGURA TOTAL INTERNA DA FACE DORSAL; COSTURAS COM 24 A 45 PONTOS POR DECÍMETRO E SUAS EXTREMIDADES FIRMEMENTE ARREMATADAS; ACABAMENTO COM BOA APARÊNCIA QUE PROPORCIONE USO COM SEGURANÇA E CONFORTO. - CONFECÇÃO: AS LUVAS DEVEM SER CONFECIONADAS C/</p>			
--	--	--	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>AS SEGUINTE PEÇAS SEPARADAS: * FACE PALMAR COM QUATRO DEDOS; * FACE DORSAL COM QUATRO DEDOS; * TRES FORQUETAS; * LADOS E DORSO DO POLEGAR EM PECA UNICA. - DIMENSOES: AS LUVAS DE VAQUETA DEVEM SE AJUSTAR PERFEITAMENTE A FORMA E TAMANHOS, DE MODO QUE NÃO HAJA FOLGA NEM DEFORMACOES; OS TAMANHOS SERÃO MEDIDOS ATRAVES DO PERIMETRO EXTERNO, TOMADO NA ALTURA DAS ARTICULAÇÕES DOS DEDOS LONGOS, COM A FACE PALMAR, CONFORME MOSTRA NA TABELA ABAIXO: TAMANHO G: COMPRIMENTO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 270 200 140 75 100 15 13 40 LARGURA L1 L2 L3 L4 L5 L6 130 X 125 45 40 35 - ESPESSURA DA LUVA: VAQUETA 0,9 A 1,1 MM (9 A 11 LINHAS) - AS DIMENSOES DA TABELA SAO COTADAS EM MILIMETRO E AS TOLERANCIAS</p>			
--	--	---	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>ADMISSIVEIS +/- 5 MM, DESDE QUE SEJA MANTIDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE NAS COTAS C6, C7 E C8.</p> <p>- EMBALAGEM: AS LUVAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS COM NUMERACAO E MODELO VISIVEL. O ACONDICIONAMENTO COLETIVO DEVE SER EM CAIXA DE PAPELAO COM AS SEGUINTE IDENTIFICACOES: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL; NOME DO MATERIAL; TAMANHO; MODELO; QUANTIDADE DE PEÇAS E NUMERO DE CONTRATO.</p> <p>- AMOSTRA DO PRODUTO: O OFERTANTE DEVERA APRESENTAR UMA AMOSTRA PARA SER APROVADA E HOMOLOGADA PELO SSSO (SETOR DE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL) DO SAAE.</p> <p>- IDENTIFICACAO: AS LUVAS DEVERAO TER ETIQUETA INTERNA; * MARCA OU NOME DO FABRICANTE; * TAMANHO; * LOGO MARCA;</p>			
--	--	---	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>VAQUETA – TAM. GG ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE VAQUETA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - LUVA TAMANHO: GG - DESCRIÇÃO: FACES PALMAR E DORSAL EM VAQUETA, POLEGAR EM PEÇA ÚNICA, TIRA DE REFORÇO INTERNA OU EXTERNA NA UNIAO (FORQUILHA) DO POLEGAR A MÃO, COM 12MM LARGURA OS LADOS DOS DEDOS INDICADOR, MÉDIO, ANULAR E MÍNIMO, SÃO FORMADOS POR TRÊS FORQUETAS; VAQUETA CURTIDA AO CROMO NA COR NATURAL, MACIA, FLEXÍVEL E ISENTA DE DEFEITOS, PEDACOS DE BARRIGA E FIBRAS SOLTAS; LINHA DE NYLON RESISTENTE AO CALOR. COSTURAS INTERNAS ENTRE 3 +/- 1MM DA BORDA; ELÁSTICO DE 10 MM PARA AJUSTE NO DORSO, COSTURADO EM ZIG-ZAG, NA LARGURA TOTAL INTERNA DA FACE DORSAL; COSTURAS COM 24 A 45 PONTOS POR DECÍMETRO E SUAS EXTREMIDADES FIRMEMENTE ARREMATADAS;</p>			
--	--	---	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>ACABAMENTO COM BOA APARENCIA QUE PROPORCIONE USO COM SEGURANÇA E CONFORTO.</p> <p>- CONFECCAO: AS LUVAS DEVEM SER CONFECCIONADAS C/ AS SEGUINTE PEÇAS SEPARADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * FACE PALMAR COM QUATRO DEDOS; * FACE DORSAL COM QUATRO DEDOS; * TRES FORQUETAS; * LADOS E DORSO DO POLEGAR EM PECA UNICA. <p>- DIMENSOES: AS LUVAS DE VAQUETA DEVEM SE AJUSTAR PERFEITAMENTE A FORMA E TAMANHOS, DE MODO QUE NÃO HAJA FOLGA NEM DEFORMACOES; OS TAMANHOS SERÃO MEDIDOS ATRAVES DO PERIMETRO EXTERNO, TOMADO NA ALTURA DAS ARTICULAÇÕES DOS DEDOS LONGOS, COM A FACE PALMAR, CONFORME MOSTRA NA TABELA ABAIXO:</p> <p>TAMANHO GG: COMPRIMENTO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 280 210 150 80 110 18 16 45 LARGURA L1 L2 L3 L4 L5 L6</p>			
--	--	---	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>135 X 130 50 45 40</p> <p>- ESPESSURA DA LUVA: VAQUETA 0,9 A 1,1 MM (9 A 11 LINHAS)</p> <p>- AS DIMENSOES DA TABELA SAO COTADAS EM MILIMETRO E AS TOLERANCIAS ADMISSIVEIS +/- 5 MM, DESDE QUE SEJA MANTIDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE NAS COTAS C6, C7 E C8.</p> <p>- EMBALAGEM: AS LUVAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS COM NUMERACAO E MODELO VISIVEL. O ACONDICIONAMENTO COLETIVO DEVE SER EM CAIXA DE PAPELAO COM AS SEGUINTES IDENTIFICACOES: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL; NOME DO MATERIAL; TAMANHO; MODELO; QUANTIDADE DE PEÇAS E NUMERO DE CONTRATO.</p> <p>- AMOSTRA DO PRODUTO: O OFERTANTE DEVERA APRESENTAR UMA AMOSTRA PARA SER APROVADA E HOMOLOGADA PELO SSSO (SETOR DE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL) DO</p>		
--	--	---	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>SAAE.</p> <ul style="list-style-type: none">- IDENTIFICACAO: AS LUVAS DEVERAO TER ETIQUETA INTERNA;* MARCA OU NOME DO FABRICANTE;* TAMANHO;* LOGO MARCA;* TODAS AS LUVAS DEVEM SER MARCADAS, INDELEVELMENTE A QUENTE, NO DORSO DO PUNHO;* NUMERO DO LOTE E DATA DE FABRICACAO (MES/ANO)* A DATA DE FABRICACAO NÃO DEVERA SER SUPERIOR A 6 MESES DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.- RECEBIMENTO DO PRODUTO: QUANDO DA ENTREGA DO MATERIAL, SERA ANALISADO UMA AMOSTRA PARA OS EXAMES VISUAL E DIMENSIONAL, CONFORME AVALIACAO PODERA IMPLICAR NA REJEICAO DO LOTE.- NORMAS: CONFORME NBR 13.712, AS LUVAS DE PROTEÇÃO DEVEM ATENDER OS ENSAIOS DE TEOR GRAXO, TEOR DE CROMO, PH (ACIDEZ), PH DO EXTRATO AQUOSO,		
--	--	---	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			ENCOLHIMENTO, RACHADURAS E RESISTENCIA MINIMA AO RASGAMENTO E ACOES MECANICAS. REF. C.A. 18646			
05	45	PARES	PARES DE LUVA DE VAQUETA – TAM. EGG ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE VAQUETA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: - LUVA TAMANHO: EGG - DESCRICAO: FACES PALMAR E DORSAL EM VAQUETA, POLEGAR EM PECA UNICA, TIRA DE REFORÇO INTERNA OU EXTERNA NA UNIAO (FORQUILHA) DO POLEGAR A MAO, COM 12MM LARGURA OS LADOS DOS DEDOS INDICADOR, MEDIO, ANELAR E MINIMO, SAO FORMADOS POR TRES FORQUETAS; VAQUETA CURTIDA AO CROMO NA COR NATURAL, MACIA, FLEXIVEL E ISENTA DE DEFEITOS, PEDACOS DE BARRIGA E FIBRAS SOLTAS; LINHA DE NYLON RESISTENTE AO CALOR. COSTURAS INTERNAS ENTRE 3 +/- 1MM DA BORDA; ELASTICO DE 10 MM PARA AJUSTE NO DORSO, COSTURADO EM ZIG-ZAG, NA	SAFETY	26,50	1.192,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023


		<p>LARGURA TOTAL INTERNA DA FACE DORSAL; COSTURAS COM 24 A 45 PONTOS POR DECIMETRO E SUAS EXTREMIDADES FIRMEMENTE ARREMATADAS; ACABAMENTO COM BOA APARENCIA QUE PROPORCIONE USO COM SEGURANÇA E CONFORTO.</p> <p>- CONFECCAO: AS LUVAS DEVEM SER CONFECCIONADAS C/ AS SEGUINTES PEÇAS SEPARADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> * FACE PALMAR COM QUATRO DEDOS; * FACE DORSAL COM QUATRO DEDOS; * TRES FORQUETAS; * LADOS E DORSO DO POLEGAR EM PECA UNICA. <p>- DIMENSOES: AS LUVAS DE VAQUETA DEVEM SE AJUSTAR PERFEITAMENTE A FORMA E TAMANHOS, DE MODO QUE NÃO HAJA FOLGA NEM DEFORMACOES; OS TAMANHOS SERÃO MEDIDOS ATRAVES DO PERIMETRO EXTERNO, TOMADO NA ALTURA DAS ARTICULAÇÕES DOS DEDOS LÓNGOS, COM A FACE PALMAR, CONFORME MOSTRA</p>			
--	--	---	--	--	--



CONTRATO Nº 35/SL/2023


		<p>NA TABELA ABAIXO: TAMANHO EGG: COMPRIMENTO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 290 220 160 90 120 21 20 50 LARGURA L1 L2 L3 L4 L5 L6 150 X 145 60 55 50 - ESPESSURA DA LUVA: VAQUETA 0,9 A 1,1 MM (9 A 11 LINHAS). - AS DIMENSOES DA TABELA SAO COTADAS EM MILIMETRO E AS TOLERANCIAS ADMISSIVEIS +/- 5 MM, DESDE QUE SEJA MANTIDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE NAS COTAS C6, C7 E C8. - EMBALAGEM: AS LUVAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS COM NUMERACAO E MODELO VISIVEL. O ACONDICIONAMENTO COLETIVO DEVE SER EM CAIXA DE PAPELAO COM AS SEGUINTE IDENTIFICACOES: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL; NOME DO MATERIAL; TAMANHO; MODELO; QUANTIDADE DE PEÇAS E NUMERO DE CONTRATO.</p>			
--	--	---	--	--	--





CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>- AMOSTRA DO PRODUTO: O OFERTANTE DEVERA APRESENTAR UMA AMOSTRA PARA SER APROVADA E HOMOLOGADA PELO SSSO (SETOR DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL) DO SAAE.</p> <p>- IDENTIFICACAO: AS LUVAS DEVERAO TER ETIQUETA INTERNA; * MARCA OU NOME DO FABRICANTE; * TAMANHO; * LOGO MARCA; * TODAS AS LUVAS DEVEM SER MARCADAS, INDELEVELMENTE A QUENTE, NO DORSO DO PUNHO; * NUMERO DO LOTE E DATA DE FABRICACAO (MES/ANO) * A DATA DE FABRICACAO NÃO DEVERA SER SUPERIOR A 6 MESES DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.</p> <p>- RECEBIMENTO DO PRODUTO: QUANDO DA ENTREGA DO MATERIAL, SERA ANALISADO UMA AMOSTRA PARA OS EXAMES VISUAL E DIMENSIONAL, CONFORME AVALIACAO PODERA</p>			
--	--	--	--	--	--





CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>IMPLICAR NA REJEICAO DO LOTE. - NORMAS: CONFORME NBR 13.712, AS LUVAS DE PROTEÇÃO DEVEM ATENDER OS ENSAIOS DE TEOR GRAXO, TEOR DE CROMO, PH (ACIDEZ), PH DO EXTRATO AQUOSO, ENCOLHIMENTO, RACHADURAS E RESISTENCIA MINIMA AO RASGAMENTO E ACOES MECANICAS. REF. C.A. 18646</p>			
06	60	PARES	<p>PARES DE LUVA MISTA DE RASPA E LONA ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE RASPA MISTA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: -LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM COURO (RASPA COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS E AMACIADA), 5 DEDOS, S/ FORQUETAS ENTRE OS DEDOS, DORSO DE LONA COM FORRAÇÃO EM LONA DE ALGODÃO, PUNHOS EM TECIDO DE ALGODÃO COM FORRO EM ENTRETELA SINTETICA. PROTEÇÃO ARTERIAL E PROTEÇÃO DORSAL. COSTURAS COM LINHA MISTA E ELASTICO NO</p>	KALIPSO	24,50	1.470,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>DORSO. - TAMANHO: 10 (COMPRIMENTO TOTAL 37,5 CM) - NIVEIS DE DESEMPENHO: EN 407 X 1 X X X X X-PROPAGAÇÃO DE PEQUENAS CHAMAS 1-CALOR DE CONTATO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) X-CALOR CONVECTIVO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) X-CALOR RADIANTE (MINIMO 0 - MAXIMO 4) X-IMPACTO RESPINGOS METAL FUNDIDO (MIN.0 - MAX.4) X-GRANDES QUANT. METAL FUNDIDO (MIN. 0 - MAX.4) EN 388 4 1 3 4 4-ABRASÃO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) 1-CORTE (MINIMO 0 - MAXIMO 5) 3-RASGAMENTO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) 4-PERFURAÇÃO (MINIMO 0 - MAXIMO 4) - APLICAÇÕES: ESSE EPI FOI DESENVOLVIDO PARA SERVIÇOS GERAIS E MANUSEIO DE PEÇAS AQUECIDAS ATE 100 GRAUS C. REF. C.A. 33038</p>			
Total Geral (R\$)					36.989,80




CONTRATO Nº 35/SL/2023

LOTE 08 – AMPLA CONCORRÊNCIA						
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	2625	PARES	LUVA DE PVC 36 CM - FORRADA ESPECIFICAÇÃO: LUVA CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL EM MALHA DE ALGODÃO 100% ANTIALERGICO, COM REVESTIMENTO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), COM FACE PALMAR ASPERA, REVESTIMENTO INTERNO DE MALHA EM ALGODÃO. TAMANHO 9.1/2" PUNHO 36 CM, NA COR VERDE. CONFORME NORMA EN 374/1994 REF. C.A.1713	KALIPSO	10,82	28.402,50
02	225	PARES	LUVA EM NITRÍLICA 36 CM – SEM FORRO – TAM. M ESPECIFICACAO: LUVA NITRILICA PALMA ASPERA, COM PUNHO DE 15CM OU COMPRIMENTO TOTAL DE 36CM, TAM. MEDIO. - REF. C.A. 16314	ANSELL	5,53	1.244,25
03	150	PARES	LUVA DE LÁTEX 36 CM – TAM.G ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE LATEX NATURAL LISA, SEM FORRO, COM PUNHO DE 36 CM, TAMANHO GRANDE, ANTIDERRAPANTE. REF. C.A. 10695	VOLK	2,34	351,00
Total Geral (R\$)						29.997,75



CONTRATO Nº 35/SL/2023

LOTE 09 – AMPLA CONCORRÊNCIA						
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	490	PARES	LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NATURAL P/ ALVENARIA-G ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORRADA EM MALHA DE ALGODÃO COM PUNHO EM MALHA, TAMANHO G. - SIMILAR (NITRILON). REF. C.A. 32138	VOLK	5,25	2.572,50
02	06	PARES	LUVA ANTI VIBRAÇÃO - TAMANHO G ESPECIFICACAO: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM ALGODÃO, RECOBERTA COM GOMOS DE CLORO NEOPRENE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO COM ELÁSTICO E ACABAMENTO EM OVERLOQUE - TAMANHO: G (GRANDE) REF. C.A. 35975	VOLK	47,80	286,80
03	45	PARES	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA - TAM. M ESPECIFICACAO: LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO E FIOS SINTETICOS, REVESTIMENTO DUPLO NA FACE PALMAR DA MAO E DOS DEDOS EM BORRACHA NITRILICA	VOLK	21,70	976,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023


			<p>ANTIDERRAPANTE TIPO AREIA, DORSO TOTALMENTE RECOBERTO EM BORRACHA NITRILICA, PUNHO COM ELASTANO E TAMANHO DIFERENCIADO POR CORES. COM DESEMPENHO 4444, EM QUE:</p> <p>4-RESISTENTE A ABRASAO; 4-RESISTENTE AO CORTE POR LAMINA; 4-RESISTENTE AO RASGAMENTO; 4-RESISTENTE A PERFURACAO POR PUNCAO;</p> <p>- ATENDER A MT-11/1997 - AGENTES QUIMICOS: CLASSE A-TIPO 2: AGRESSIVOS BASICOS; CLASSE B- DETERGENTES, SABOES, AMONIACO E SIMILARES; CLASSE C-TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMATICOS, TIPO 3: ALCOOIS, TIPO 4: ETHERES, TIPO 5: CETONAS, TIPO 6: ACIDOS ORGANICOS, TIPO 8: ESTERES. - SEGUIR OS PADROES DA EN420 E EN388. - TAMANHO: M (8) - REFERENCIA: CA 34270</p>			
04	188	PARES	<p>LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA - TAM. G ESPECIFICACAO: LUVA DE</p>	VOLK	21,70	4.079,60



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>SEGURANCA TRICOTADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO E FIOS SINTETICOS, REVESTIMENTO DUPLO NA FACE PALMAR DA MAO E DOS DEDOS EM BORRACHA NITRILICA ANTIDERRAPANTE TIPO AREIA, DORSO TOTALMENTE RECOBERTO EM BORRACHA NITRILICA, PUNHO COM ELASTANO E TAMANHO DIFERENCIADO POR CORES. COM DESEMPENHO 4444, EM QUE: 4-RESISTENTE A ABRASAO; 4-RESISTENTE AO CORTE POR LAMINA; 4-RESISTENTE AO RASGAMENTO; 4-RESISTENTE A PERFURACAO POR PUNCAO; - ATENDER A MT-11/1997 - AGENTES QUIMICOS: CLASSE A-TIPO 2: AGRESSIVOS BASICOS; CLASSE B- DETERGENTES, SABOES, AMONIACO E SIMILARES; CLASSE C-TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMATICOS, TIPO 3: ALCOOIS, TIPO 4: ETHERES, TIPO 5: CETONAS, TIPO 6: ACIDOS ORGANICOS, TIPO 8: ESTERES.</p>		
--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			- SEGUIR OS PADROES DA EN420 E EN388. - TAMANHO: G (9) - REFERENCIA: CA 34270			
05	188	PARES	<p>LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA - TAM. GG ESPECIFICACAO: LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA COM FIOS DE FIBRA DE VIDRO E FIOS SINTETICOS, REVESTIMENTO DUPLO NA FACE PALMAR DA MAO E DOS DEDOS EM BORRACHA NITRILICA ANTIDERRAPANTE TIPO AREIA, DORSO TOTALMENTE RECOBERTO EM BORRACHA NITRILICA, PUNHO COM ELASTANO E TAMANHO DIFERENCIADO POR CORES. COM DESEMPENHO 4444, EM QUE: 4-RESISTENTE A ABRASAO; 4-RESISTENTE AO CORTE POR LAMINA; 4-RESISTENTE AO RASGAMENTO; 4-RESISTENTE A PERFURACAO POR PUNCAO; - ATENDER A MT-11/1997 - AGENTES QUIMICOS: CLASSE A-TIPO 2: AGRESSIVOS BASICOS; CLASSE B- DETERGENTES, SABOES, AMONIACO E SIMILARES; CLASSE C-TIPO 1:</p>	VOLK	21,70	4.079,60



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMATICOS, TIPO 3: ALCOOIS, TIPO 4: ETHERES, TIPO 5: CETONAS, TIPO 6: ACIDOS ORGANICOS, TIPO 8: ESTERES. - SEGUIR OS PADROES DA EN420 E EN388. - TAMANHO: GG (10) - REFERENCIA: CA 34270</p>			
Total Geral (R\$)						11.995,00

LOTE 10 – AMPLA CONCORRÊNCIA						
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	15	PEÇAS	<p>CONJUNTO BICOLOR PARA MOTOQUEIRO – TAM. G ESPECIFICACAO: CONJUNTO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO POLIESTER, REVESTIDO DE PVC EM UMA FACE, COM FECHAMENTO POR SOLDA ELETRONICA, COMPOSTO POR: JAPONA COM MANGAS E GOLA, FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPPER E VELCRO COSTURADOS, E CALCA MODELO PIJAMA COM ELASTICO NA CINTURA, O CONJUNTO</p>	BRASCAMP	77,00	1.155,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			DEVERA SER TODO NA COR PRETA COM FAIXAS REFLETIVAS NA JAPONA E NA CALÇA. - TAMANHO: G			
02	04	PEÇAS	MACACÃO SANEAMENTO EM PVC TAM. 42 COM BOTA N.40 ESPECIFICAÇÃO: MACACÃO SANEAMENTO PARA TRABALHOS DE LIMPEZA EM GALERIAS PLUVIAIS, CONFECCIONADO EM PVC REFORCADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,40MM, COM FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, COM BOTAS DE PVC E LUVAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, TAMANHO 42 C/ BOTA N.40. REF. C.A. 28445	BRASCAMP	245,00	980,00
03	04	PEÇAS	MACACÃO SANEAMENTO EM PVC TAM. 46 COM BOTA N.42 ESPECIFICAÇÃO: MACACÃO SANEAMENTO PARA TRABALHOS DE LIMPEZA EM GALERIAS PLUVIAIS, CONFECCIONADO EM PVC REFORCADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,40MM, COM FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, COM BOTAS DE PVC E LUVAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, TAMANHO 46 C/ BOTA N.42.	BRASCAMP	245,00	980,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

04	04	PEÇAS	MACACÃO SANEAMENTO EM PVC TAM. 40 COM BOTA N.42 ESPECIFICAÇÃO: MACACÃO SANEAMENTO PARA TRABALHOS DE LIMPEZA EM GALERIAS PLUVIAIS, CONFECCIONADO EM PVC REFORCADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0.40MM, COM FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, COM BOTAS DE PVC E LUVAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, TAMANHO 40 C/ BOTA N.42.	BRASCAMP	245,00	980,00
05	04	PEÇAS	MACACÃO SANEAMENTO EM PVC TAM. 46 COM BOTA N.44 ESPECIFICAÇÃO: MACACÃO SANEAMENTO PARA TRABALHOS DE LIMPEZA EM GALERIAS PLUVIAIS, CONFECCIONADO EM PVC REFORCADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,40MM, COM FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, COM BOTAS DE PVC E LUVAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, TAMANHO 40 C/ BOTA N.42	BRASCAMP	245,00	980,00
06	15	PEÇAS	JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO 40 C/ BOTA N.42 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO	BRASCAMP	150,00	2.250,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/BIQUEIRAS DE ACO, AS BOTAS DEVERAO APRESENTAR SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRENERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA E REFORCO ENTRE AS PERNAS.</p> <p>- JARDINEIRA TAMANHO 40 COM BOTA N.42 REF. C.A. 28440</p>			
07	15	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO 42 C/ BOTA N.40 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO,</p>	BRASCAMP	150,00	2.250,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/BIQUEIRAS DE ACO, AS BOTAS DEVERAO APRESENTAR SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRENERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA E REFORCO ENTRE AS PERNAS. - JARDINEIRA TAMANHO 42 COM BOTA N.40 REF. C.A. 28440</p>			
08	15	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO 44 C/ BOTA N.40 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR</p>	BRASCAMP	150,00	2.250,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA VULCANIZADA OU PVC DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, COM PALMILHAS DE AÇO, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLA ELETRONICA. - JARDINEIRA TAMANHO 44 COM BOTA N.40</p>			
09	15	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO 46 C/ BOTA N.42 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MEDIO</p>	BRASCAMP	150,00	2.250,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>ACOPLADAS AS BARRAS, S/BIQUEIRAS DE ACO, AS BOTAS DEVERAO APRESENTAR SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRENERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA E REFORCO ENTRE AS PERNAS.</p> <p>- JARDINEIRA TAMANHO 46 COM BOTA N.42 REF. C.A. 28440</p>			
10	08	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO 46 C/ BOTA N.44 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS,</p>	BRASCAMP	150,00	1.200,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>S/BIQUEIRAS DE ACO, AS BOTAS DEVERAO APRESENTAR SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRENERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA E REFORCO ENTRE AS PERNAS.</p> <p>- JARDINEIRA TAMANHO 46 COM BOTA N.44 REF. C.A. 28440</p>			
11	15	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO M, COM BOTA N.40</p> <p>ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS METÁLICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA VULCANIZADA DE CANO</p>	BRASCAMP	150,00	2.250,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/ BIQUEIRAS DE AÇO E FORRO DE POLIESTER, AS BOTAS DEVERÃO APRESENTAR TANTO NO CANO COMO NO SOLADO ANTIDERRAPANTE UMA CONCENTRAÇÃO DE BORRACHA NITRILICA SOLADO COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRE NERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERÁ SER DE 26 MM E NA ENTRE NERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLA ELETRONICA E REFORÇO ENTRE AS PERNAS. - TAMANHO: CALÇA M (MEDIO) COM BOTA N.40</p>			
12	04	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO M, COM BOTA N.42 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLÁSTICAS PARA FIXACAO E</p>	BRASCAMP	150,00	600,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE PVC DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/BIQUEIRAS DE ACO, AS BOTAS DEVERAO APRESENTAR SOLADO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRENERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERA SER DE 26 MM E NA ENTRENERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA E REFORCO ENTRE AS PERNAS.</p> <p>- TAMANHO: CALÇA M (MEDIO) COM BOTA N.42 REF. C.A. 28440</p>			
13	04	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO G, COM BOTA N.40 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS METÁLICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM</p>	BRASCAMP	150,00	600,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>PAR DE BOTAS DE BORRACHA VULCANIZADA DE CANO MEDIO ACOPLADAS AS BARRAS, S/ BIQUEIRAS DE AÇO E FORRO DE POLIÉSTER, AS BOTAS DEVERÃO APRESENTAR TANTO NO CANO COMO NO SOLADO ANTIDERRAPANTE UMA CONCENTRAÇÃO DE BORRACHA NITRILICA SOLADO COM ESPESSURA NA PARTE DA NERVURA 16 MM E NA ENTRE NERVURA 5,5 MM. A ESPESSURA DO SALTO NA PARTE DA NERVURA DEVERÁ SER DE 26 MM E NA ENTRE NERVURA DE 6 MM, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLA ELETRONICA E REFORÇO ENTRE AS PERNAS. - TAMANHO: CALÇA G (GRANDE) COM BOTA N.40</p>			
14	08	PEÇAS	<p>JARDINEIRA DE SANEAMENTO TAMANHO G, COM BOTA N.42 ESPECIFICACAO: JARDINEIRA DE SEGURANCA COM PEITO E COSTA ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELA, CONFECCIONADA EM TREVIRA COM GRAMATURA KP - 500, COM DUAS ALCAS FIXAS</p>	BRASCAMP	150,00	1.200,00




CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>DUPLOS ESPECIFICACAO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL, CONFECCIONADO EM SILICONE COM BORDA INTERNA. NAS LATERAIS DO CORPO DA PECA ESTAO LOCALIZADOS 02 ABERTURAS, UMA DE CADA LADO COM ENCAIXES PARA 02 DISPOSITIVOS DOTADOS DE VALVULA DE INALACAO NA PARTE TRASEIRA E DE UMA ROSCA EXTERNA NA PARTE DIANTEIRA, ONDE SAO ROSQUEADOS OS FILTROS QUIMICOS COMBINADOS E PARA PARTICULAS OU A BASE DE FIXACAO P/ UTILIZACAO DOS FILTROS PARA PARTICULAS COM FORMATO DE DISCO. POSSUI UMA ABERTURA LOCALIZADA NA PARTE CENTRO INFERIOR NA QUAL E FIXADO UM SUORTE DOTADO INTERNAMENTE DE 01 VALVULA DE INALACAO E DE 01 TAMPA COM ENCAIXE TIPO PRESSAO. TAMANHOS P, M E G REF. C.A. 19378</p>			
02	15	PEÇAS	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA FACIAL	HONEYWELL	806,50	12.097,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>INTEIRA ESPECIFICACAO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA - SERIE 7800. VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, FIXADO POR UM ARO DE METAL OU MATERIAL PLASTICO, SUORTE PARA FILTRO COM ROSCA, MASCARILHA INTERNA, TIRANTE DE CABECA COM CINCO PONTOS DE APOIO PRESO POR FIVELAS PARA AJUSTE RAPIDO, VALVULA DE EXALACAO. UTILIZADA COM FILTROS MECANICOS ESPECIAIS. - TAMANHO: M / G REF. C.A. 36601</p>			
03	357	PEÇAS	<p>ELEMENTO FILTRANTE PARA RESPIRADOR SPERIAN ESPECIFICACAO: ELEMENTO FILTRANTE COM CONEXAO TIPO ROSCA PARA ENCAIXE RAPIDO E SEGURO. DEVERÁ SER COMPATIVEL COM TODAS AS PEÇAS SEMIFACIAIS E FACIAL COMPLETA DA "SPERIAN".</p>	HONEYWELL	45,65	16.297,05
04	300	PEÇAS	<p>ELEMENTO FILTRANTE PARA OZÔNIO ESPECIFICACAO: ELEMENTO FILTRANTE</p>	HONEYWELL	40,38	12.114,00



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			TIPO PANCAKE P/ OZONIO COM CONEXAO TIPO ROSCA PARA ENCAIXE RAPIDO E SEGURO. DEVERA SER COMPATIVEL COM TODAS AS PECAS SEMIFACIAIS E FACIAL COMPLETA DA "SPERIAN". - REF. COMERCIAL: HONEYWELL 75FFP100NL			
Total Geral (R\$)						46.265,55

LOTE 12 – AMPLA CONCORRÊNCIA						
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	750	PEÇAS	MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS DESCARTAVEIS ESPECIFICACAO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, TIPO PECAS SEMI- FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, CLASSE SL, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRAS SINTÉTICA ESTRUTURAL COM CARVÃO ATIVO.	TAYCO/DELTA PLUS	2,55	1.912,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO.			
02	225	PEÇAS	OCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR – ESPECIFICAÇÃO: OCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE UM ARCO DE NYLON PRETO, C/ HASTES REGULAVEIS E ARTICULADAS, LENTE DE POLICARBONATO INCOLOR COM ENCAIXE NO ARCO. REF. C.A. 34082	DELTA PLUS/WELD STEEL	2,50	562,50
03	15	PEÇAS	OCULOS PARA PROTEÇÃO INCOLOR – ESPECIFICAÇÃO: OCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE UM ARCO DE NYLON PRETO, C/ HASTES REGULAVEIS E ARTICULADAS, LENTE	UVEX	65,50	982,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			DE POLICARBONATO INCOLOR COM ENCAIXE NO ARCO. REF. C.A. 34082			
04	19	PEÇAS	<p>OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR C/ SUP. P/ LENTE DE GRAU</p> <p>ESPECIFICAÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM PROTEÇÃO SUPERIOR E LATERAL INJETADA NA MESMA PECA. COM UMA PECA DE PLASTICO RIGIDO PRETO, EM FORMATO DE "V"; COM CANALETA, ENCAIXADA AO VISOR. DEVE POSSUIR QUATRO PINOS PLASTICOS PARA ENCAIXE DE UM APOIO NASAL DE PLASTICO MALEAVEL PRETO E UM SUPORTE, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO INCOLOR, PARA COLOCACAO DAS LENTES CONVENCIONAIS. HASTES CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLASTICO</p>	KALIPSO	32,25	612,75



CONTRATO Nº 35/SL/2023

			PRETO E COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADA AO VISOR POR MEIO DE PARAFUSO METALICO E OUTRA SEMI HASTE COM UM PINO PLASTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO ATRAVES DE QUATRO ESTAGIOS.			
05	45	PEÇAS	PROTETOR AURICULAR REUTILIZAVEL EM SILICONE ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, CONFECCIONADO EM SILICONE, FISIOLÓGICAMENTE INERTE, COM TRES ABAS CURVAS, COM CORDAO E EMBALADO EM CAIXA PLASTICA COM CLIPE PARA ARMAZENAR O PRODUTO. COM ATENUACAO MAIOR OU IGUAL A 17 dB (NRRsf). REF. C.A. 5745	3M POMP	2,90	130,50



CONTRATO Nº 35/SL/2023

06	27	PEÇAS	<p>PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA C/ ARMAÇÃO EM AÇO ESPECIFICACAO: PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM CONEXAO DESLIZANTE PARA CONCHAS E OU HASTES ROTATIVAS - NRRsf IGUAL OU ACIMA DE 26 dB, HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA E COM ARMACAO EM ACO, ALMOFADAS PREENCHIDA COM FLUIDO E ESPUMA PARA SELAGEM. REF. C.A. 15245</p>	LIBUS	108,75	2.936,25
07	24	PEÇAS	<p>PROTETOR AURICULAR C/ HASTE PLASTICA P/ CAPACETE ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVEL ACOPLÁVEL AO CAPACETE, TIPO CONCHA, COM ATENUACAO MINIMA DE 18DB CONSTITUIDO POR DUAS CONCHAS DE PLASTICO, REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, E NO INTERIOR DAS CONCHAS. HASTE DE</p>	LIBUS	83,80	2.011,20




CONTRATO Nº 35/SL/2023

			<p>FIXACAO MOVEL. C.A. DE REFERENCIA 37132 a 37135. O PROTETOR DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O CAPACETE LIBUS SÉRIE MILENIUM E SÉRIE GENESIS (C.A. 35733, 35734 E 35735).</p>			
08	47	PEÇAS	<p>PERNEIRA DE CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO ESPECIFICAÇÃO: PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN), DUPLA CAMADA C/ MINIMO 1,8 MM DE ESPESSURA EM CADA CAMADA FORRADA INTENAMENTE, COM PROTECAO DE MATATARSO CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL, AS PERNEIRAS DEVEM POSSUIR FECHOS EM VELCRO EM TODO O COMPRIMENTO PARA FIXACAO AS PERNAS, ALEM DISSO DEVEM SER SOBREPOSTOS COM 3 (TRES) TIRAS REFORCADAS DE BIDIN OU COURO GRUPON EM VELCRO PARA MELHOR AJUSTE E FIXACAO</p>	SAYRO/SAFETY	31,45	1.478,15



CONTRATO Nº 35/SL/2023

		<p>DAS PERNEIRAS. NAO PODE HAVER BRECHAS OU FUROS NO CORPO DAS PERNEIRAS. DEVERA CONTER 3 TALAS DE ACO NA PARTE FRONTAL PRESAS POR MEIO DE COSTURA / SOLDA ELETRONICA PARA SUSTENTACAO DAS MESMAS. DEVEM SER REFORCADAS INTERNAMENTE COM MATERIAL SINTETICO. A BORDA SUPERIOR DEVE TER CORTE EM DIAGONAL (COMPRIMENTO) DA FRENTE SUPERIOR AO COMPRIMENTO DE TRAS), A FIM DE PERMITIR A DOBRA DO JOELHO SEM INCOMODO PARA O USUARIO. DEVEM SER ARREMATADAS COM EXCELENTE ACABAMENTO EM TODA A EXTENSAO DAS PERNEIRAS, COM COSTURAS DUPLAS OU REFORCADAS, EM LINHA NYLON 3 CABOS.</p> <p>- MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 50 CM DE COMPRIMENTO NA FRENTE, 35 CM DE COMPRIMENTO ATRAS, 9 cm DE</p>			
--	--	--	--	--	---





CONTRATO Nº 35/SL/2023

			COMPRIMENTO SOBRE O MATATARSO COM MESMA ESPESSURA DO CORPO DAPERNEIRA E CERCA DE 40CM DE CIRCUNFERÊNCIA.			
09	04	PEÇAS	MACACÃO DE TYVEC 500 – TAM. XG ESPECIFICACAO: MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO TYVEC 500, COM ELASTICO NA CINTURA, PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELO. ZIPER FRONTAL COBERTO POR UMA PALA. - TAMANHO XG	SAFE/PROTECT ON/VOLK	16,75	67,00
10	04	PEÇAS	MACACÃO DE TYVEC 500 – TAM. XXG ESPECIFICACAO: MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO TYVEC 500, COM ELASTICO NA CINTURA, PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELO. ZIPER FRONTAL COBERTO POR UMA PALA. - TAMANHO XXG	SAFE/PROTECT ON/VOLK	16,75	67,00
Total Geral (R\$)						10.760,35
TOTAL GERAL (R\$)						206.640,40

CONTRATO Nº 35/SL/2023

SEGUNDA – Prazo e condições de execução do objeto.

2.1. A **CONTRATADA** é obrigada a entregar e descarregar o objeto no Centro Operacional do SAAE, situado na Avenida Comendador Camilo Júlio, nº 255, Jardim Ibiti do Paço, Sorocaba/SP, das 08h às 15h.

2.2. O prazo máximo para entrega será de **30 (trinta) dias corridos**, contados de cada solicitação do **SAAE**.

2.2.1. Correrá por conta da **CONTRATADA** todo e qualquer prejuízo causado ao objeto até o momento da entrega.

2.2.2. Os materiais deverão ser entregues em até **04 (quatro) parcelas** de acordo com as necessidades do SAAE.

2.2.3. Os objetos serão considerados recebidos após a conferência e aprovação do fiscalizador do **SAAE**. Constatadas irregularidades nos objetos entregues, o **SAAE**, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.2.3.1. Rejeitá-los no todo ou em parte se não corresponderem às especificações do **edital e seus anexos**, determinando suas adequações que deverão ocorrer no prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos**, sendo de responsabilidade da **CONTRATADA** todas as despesas e riscos relativos à substituição.

2.3. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior, caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento contratual, **desde que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhidos pela Administração**, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas.

2.4. Fiscalização: O **SAAE** designará o senhor, **Donizete Molares**, Chefe do Setor de Materiais e Almoxarifado, CPF.: [REDACTED], e-mail: donizetemolares@saaesorocaba.sp.gov.br para representá-lo na qualidade de fiscalizador do pedido de compras/contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização.

2.4.1. Se houver alteração do fiscalizador, o Setor responsável deverá comunicar o Setor de Licitação e Contratos, que formalizará a alteração por apostilamento.

2.5. Representação da CONTRATADA: Deverá ser mantido um representante, como preposto e responsável pela execução do objeto, que prestará toda a assistência necessária, devendo comparecer ao SAAE sempre que determinado pela fiscalização.

CONTRATO Nº 35/SL/2023

2.5.1. Qualquer ocorrência ou anormalidade, que venha interferir na execução do objeto, deverá ser comunicada ao **SAAE** imediatamente.

TERCEIRA – Recebimento do objeto.

3.1. Recebimento Provisório: provisoriamente, pelo responsável por seu recebimento (**no verso da nota fiscal**), para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação.

3.2. Recebimento Definitivo: definitivamente, pelo responsável por sua fiscalização, após a verificação da qualidade, quantidade o material e consequente aceitação.

QUARTA – Reajuste de preços e pagamentos.

4.1. Será de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, todos os custos diretos e indiretos para a execução do objeto, bem como, os custos relacionados ao transporte dos materiais/equipamentos e carregamentos do local de partida até o local de destino.

4.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta nos termos §1º do art. 2º da Lei Federal 10.192/2001.

4.3. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do **Índice de Preços ao Consumidor – IPC/FIPE**, observado o intervalo mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo a seguinte fórmula:

$$P = P_o \times \frac{I}{I_o}$$

Onde:

P = Preço reajustado

P_o = Preço Proposta.

I = Índice do mês de reajuste

I_o = Índice do mês de apresentação da proposta.

4.3.1. O reajuste apurado pela fórmula acima, será aplicado para os serviços realizados a partir do mês subseqüente ao do aniversário da proposta.

4.4. O pagamento será efetuado pelo **SAAE**, conforme estabelecido na Resolução nº 08/2015-**SAAE**, sendo:

CONTRATO Nº 35/SL/2023

4.4.1. Na sexta feira da **primeira semana** subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre **segunda e terça feira;**

4.4.2. Na sexta feira da **segunda semana** subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre **quarta e sexta feira;**

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada pelo Departamento/Setor responsável no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da data da sua apresentação;

4.5.1. A nota fiscal/fatura, será assinada e datada pelo(s) fiscal(is) e, na sua ausência, a liberação poderá ser realizada pelo chefe da área solicitante;

4.5.2. Se forem constatados erros no documento fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido.

4.6. O prazo de pagamento **não será superior a 30 (trinta) dias**, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

4.6.1. Em caso de inobservância quanto ao critério de pagamento, o **SAAE** suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da variação do "Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

4.6.2. A **CONTRATADA** não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento, de acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.7. A nota fiscal deverá ser encaminhada ao fiscalizador e para o e-mail contratos@saaesorocaba.sp.gov.br.

QUINTA – Sanções por inadimplemento.

5.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples condição do edital contrato e/ou do presente compromisso ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, em especial:



CONTRATO Nº 35/SL/2023

5.1.1. Advertência, a critério do **SAAE**, nos casos de descumprimento das condições de execução pela **CONTRATADA**, quando não couber as sanções pecuniárias.

5.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, caso a licitante **não a mantenha**, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas.

5.1.3. O **não cumprimento dos prazos estabelecidos para a execução contratual** conforme estabelecido no edital e seus anexos, acarretará à **CONTRATADA** a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do(s) item(ns) em desconformidade, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais, se a execução não estiver regularizada, o contrato/pedido de compras poderá, a critério do **SAAE**, ser rescindido;

5.1.4. Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), **pelo descumprimento a qualquer cláusula**;

5.1.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de **rescisão** por inadimplência da **CONTRATADA**.

5.1.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará **IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 da Lei Federal 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais (Art.7º, Lei Federal 10.520/02).

5.1.6.1. A interpretação do subitem 5.1.6 **respeita a súmula 51 do TCESP**.

5.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente instrumento não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

SEXTA – Recurso financeiro.

6.1. A despesa decorrente do presente compromisso será atendida através das dotações orçamentárias alocadas ao **SAAE**, apontando-se para

CONTRATO Nº 35/SL/2023

esse fim, no corrente exercício financeiro, conforme rubrica orçamentária nº **23.06.00 3.3.90.30 17 512 5005 04**.

SÉTIMA – Vinculação ao edital do Pregão Eletrônico nº 23/2023.

7.1. A execução do presente contrato está vinculado aos termos do edital do **Pregão Eletrônico nº 23/2023**, seus anexos e à proposta da **CONTRATADA** apresentada ao Processo Administrativo nº **2895/2022 - SAAE**.

7.2. Fica a **CONTRATADA** obrigada a manter durante a vigência do presente contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas por ocasião do processo licitatório, devendo apresentar os documentos habilitatórios sempre que solicitados.

7.3. Na hipótese de aditamentos serão solicitados os documentos exigidos por ocasião do certame, sendo:

7.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei

Geral), conforme o caso:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, OU declaração, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, OU pela adesão da empresa ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME ou EPP – Simples Nacional (disciplinado no Capítulo IV da Lei Complementar nº 123/06);

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

CONTRATO Nº 35/SL/2023

f) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

7.3.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

**7.3.2. REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA (art. 29 da Lei Geral):**

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a **Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social**, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

c2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda E Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN).



CONTRATO Nº 35/SL/2023

f) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da assinatura do pedido de compra originado da Ata de Registro de Preço ou do Aditamento. No entanto, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal deve ser apresentada, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

f1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

f2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, **implicará na preclusão do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

f3) A participação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei

7.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -

FINANCEIRA (art. 31 da Lei Geral):

a) Fazer prova de possuir capital social registrado ou patrimônio líquido não inferior a 8% (oito por cento) do valor total registrado, comprovado através da apresentação da cópia do Certificado de Registro Cadastral, Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou apresentação do balanço.

a1) Se a opção da licitante for pela comprovação do patrimônio líquido deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

a1.1) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis serão aceitos, na forma da Lei, quando apresentados por meio de:

– Publicação em Diário Oficial;

ou

CONTRATO Nº 35/SL/2023

– Publicação em Jornal; ou

– Cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

– Comprovação por Sped.

b) Certidão Negativa de Falência, insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual.

b1) Nos casos de Recuperação Judicial e Extrajudicial, serão aceitas certidões positivas, com demonstração do plano de recuperação, já homologado pelo juízo competente em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira.

7.3.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a) Declaração de que não existem no quadro de funcionários da empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Anexo **Erro! Fonte de referência não encontrada.** do edital.

7.3.5. Será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Apenados, mantida pelo Tribunal do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apeados>);

7.3.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992 e Lei Municipal nº 10.128 de 2012, regulamentada pelos

CONTRATO Nº 35/SL/2023

Decretos Municipais nº 20.786 de 2013 e nº 20.903 de 2013, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.3.7. Comprovação dos poderes de representação através da apresentação de procuração que designe expressamente seu representante para assinatura de declarações, carta proposta e demais atos pertinentes ao presente compromisso.

7.3.8. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, este SAAE aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes.

OITAVA – valor total do contrato.

8.1. O valor total do presente contrato, importa em R\$ 206.640,40 (duzentos e seis mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos).

NONA – vigência contratual

9.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses para o CONTRATO, e para o PEDIDO DE COMPRAS, a vigência será de 60 (sessenta dias), ambos contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.1.1. O contrato poderá, a qualquer tempo, ser alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais.


DÉCIMA– rescisão contratual.

10.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.

10.2. A critério da Administração, o contrato poderá ser rescindido se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/93.

10.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA – legislação aplicável.



CONTRATO Nº 35/SL/2023

11.1. O presente contrato será regido pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, pelo Decreto Municipal nº 14.575 de 05/09/2005, Decreto Municipal nº 14.576 de 05/09/2005 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, Resolução nº 08/2015, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer questão relativa ao presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, 06 de junho de 2023.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães - Diretor Geral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
Donizete Moraes - Fiscalizador

SER-EPIS E FERRAMENTAS EIRELI – ME
Vicente Antunes Neto - Diretor

Testemunhas:

01. [Assinatura]
Márcia Machado de Camargo Farah
SAAE SOROCABA

02. [Assinatura]
Liliane F. de Almeida Oliveira
SAAE SOROCABA

[Assinaturas manuscritas]



DECLARAÇÃO

1. Identificação do Dirigente:

Nome: Vicente Antunes Neto

CPF: [REDACTED]

Cargo: Diretor

Empresa: SER-EPIS E FERRAMENTAS EIRELI – ME

Telefone: (15) 3211-6678

E-mail: [REDACTED]

2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do Município, e no artigo 1º da Lei Municipal nº 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto Municipal nº 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses impeditivas de contratação, e que:

() não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s) inciso(s) _____ do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidões e informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, 26 de junho de 2023.

SER-EPIS E FERRAMENTAS EIRELI – ME

Vicente Antunes Neto – Diretor

RG: [REDACTED]

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: SER-EPIS E FERRAMENTAS EIRELI – ME

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 35/SL/2023

OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;



- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, 26 de junho de 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Cargo: Diretor Geral

CPF: [REDACTED]

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Cargo: Diretor Geral

CPF: [REDACTED]

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Cargo: Diretor Geral

CPF: [REDACTED]

Nome: Fábio Ferro Oliveira

Cargo: Diretor Operacional de Infraestrutura e Logística

CPF: [REDACTED]

Pela CONTRATADA:

Nome: Vicente Antunes Neto

Cargo: Diretor

CPF: [REDACTED]

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Cargo: Diretor Geral

CPF: [REDACTED]



GESTOR(ES) DO CONTRATO:



Nome: Donizete Morales
Cargo: Chefe do Setor de Materiais e Almoxarifado
CPF: [REDACTED]


DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:


Nome: Calixto Junior Antonucci e Silva
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: [REDACTED]


Nome: Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula
Cargo: Chefe do Departamento de Licitações e Compras
CPF: [REDACTED]


Nome: Priscila Gonçalves de Toledo Pedroso Leite
Cargo: Controlador Interno
CPF: [REDACTED]


Nome: Tatiana Matucci Casagrande
Cargo: Responsável pelo atendimento Tribunal de Contas TCE/SP
CPF: [REDACTED]



DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE/SP

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba.

CNPJ Nº: 71.480.560/0001-39

CONTRATADA: Ser Epis e Ferramentas Eireli - ME

CNPJ Nº: 09.512.045/0001-10

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): nº 35/SL/2023.

DATA DA ASSINATURA: 26 / 06 / 2023

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI)

VALOR (R\$): R\$ 206.640,40 (duzentos e seis mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos).

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Sorocaba, 26 de junho de 2023.

Tiago Suckow da Silva Camargo Guimarães

Diretor Geral

tiagosuckow@saaesorocaba.sp.gov.br