

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE SOROCABA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SETOR DE LICITAÇÕES, SUPRIMENTOS E CONTRATOS**

**EDITAL Nº 17/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025
RETIFICAÇÃO**


PREGÃO ELETRÔNICO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GRADIL METÁLICO PADRÃO SETRAN (PMS), PELO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2187/2024 – SAAE.....

1. PREÂMBULO.

- 1.1.** De conformidade com o disposto no **Processo Administrativo nº 3106/2024 - SAAE**, o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA** por meio do Setor de Licitações, Suprimentos e Contratos, torna público, para conhecimento dos interessados, a **INCLUSÃO** do desenho mencionado no Edital publicado em 10/02/2025, conforme anexo.
- 1.2.** As propostas serão enviadas por meio eletrônico, através da Internet, do dia **10/02/2025** até o dia **26/02/2025**, sendo que o acolhimento das propostas será até às **08:00 horas**. **Mantendo a data da Sessão Pública, que ocorrerá no dia 26/02/2025, às 09:00 horas.**
- 1.3.** Ratifica-se os demais estabelecimentos do edital e seus anexos.

Sorocaba, 12 de fevereiro de 2025.

**GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGAÇA
DIRETOR GERAL**



SOLDA

As soldas deverão ser executadas no contorno total das emendas, onde frestas entre os perfis, para evitar a entrada de oxigenio e consequente oxidação do material não serão aceitas

PINTURA

FUNDO: 01 demão, totalizando em média 25 a 30 microns de espessura seca em prime epoxy
 ACABAMENTO: 01 demão, totalizando em média 30 a 40 microns de espessura seca em tinta epoxy, no padrão (conforme descrição do termo de referencia)



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SETOR: DEPARTAMENTO DE DRENAGEM

ASSUNTO: GRADIL COMPRIMENTO 2,00m

ENDEREÇO:

BAIRRO:


DATA CRIAÇÃO / ULT. ALTERAÇÃO:
18/04/2024 - 18/04/2024

DESENHISTA / ULT. ALTERAÇÃO:
MCARRIEL

Nº DESENHO:
NUM_DESENHO

VISTO:

Impresso em: 19/04/2024 10:33:57 / MCARRIEL - CTB: SAAE.CTB



SOLDA

As soldas deverão ser executadas no contorno total das emendas, onde frestas entre os perfis, para evitar a entrada de oxigenio e consequente oxidação do material não serão aceitas

PINTURA

FUNDO: 01 demão, totalizando em média 25 a 30 microns de espessura seca em prime epoxy
 ACABAMENTO: 01 demão, totalizando em média 30 a 40 microns de espessura seca em tinta epoxy, no padrão (conforme descrição do termo de referencia)

	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
	SETOR:	DEPARTAMENTO DE DRENAGEM		
	ASSUNTO:	GRADIL COMPRIMENTO 3,00m		
ENDEREÇO:		BAIRRO:		
DATA CRIAÇÃO / ULT. ALTERAÇÃO:	DESENHISTA / ULT. ALTERAÇÃO:	Nº DESENHO:	VISTO:	
18/04/2024 - 18/04/2024	MCARRIEL	NUM_DESENHO		

Impresso em: 19/04/2024 10:35:17 / MCARRIEL - CFB: SAAE.CFB