

ILMO. SRA. WILSON UNTERKIRCHER FILHO
DIRETOR GERAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2.183/2013-SAAE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 38/2013

FONESAT TELEINFORMÁTICA LTDA. EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla, 13-30, Vila Nova Cidade Universitária, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.728.489/0001-85, vem, por seu representante subscritor, tempestiva e respeitosamente à v. ilustre presença, apresentar **RECURSO**, nos termos do item 21.2 do edital e artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, o que faz pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

A Recorrente é pessoa jurídica que atua no ramo de comércio de produtos e equipamentos telefônicos, redes de dados, rádio, software, assistência, instalação, reparação e manutenção em equipamentos telefônicos e redes de dados em geral, identificando-se com o exigido pelo Edital, cujo objetivo é a aquisição da contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e ampliação de central telefônica, com fornecimento de materiais e mão de obra, neste município, pelo tipo menor preço global, conforme processo administrativo nº 2.183/2013-SAAE.

Ao ter ciência da abertura deste procedimento licitatório, se interessou em participar na finalidade de ter seus preços e produtos avaliados pela administração.

Dessa forma, fez pedido de esclarecimento ao departamento de licitação sobre a questão se seria aceito pelo SAAE uma proposta de troca de todo sistema por outro novo, e obtivemos a resposta que sim desde que este atendesse na integra todas especificação técnica do Termo de Referência Anexo I do Edital conforme copias de e-mails trocados em anexo.

Dessa forma no horário e local indicados no preâmbulo do edital, compareceu a sessão de processamento do Pregão.

Examinado a documentação de credenciamento pela comissão licitatória a Fonesat foi declarada credenciada pela comissão juntamente com a outra proponente Wecom.

Dessa forma foram abertos os envelopes contendo as proposta onde comissão técnica considerou que nossa proposta não atendera o Termo de Referência Anexo I do Edital, alegando que nossa proposta estava propondo troca do sistema atual por um novo e não a atualização sistema atual.

Vale ressaltar que mesmo nossa proposta atendendo todas as especificação técnicas no Termo de Referência Anexo I do Edital, e com o preço compatível com o previsto no Edital tenha sido desclassificada, sendo que é muito claro e fácil de se observar que nossa proposta é evidente que é a melhor proposta para atender o SAAE levando em consideração que nossa proposta contempla um sistema (PABX) 100% (cem por cento) novo pelo preço muito próximo da Licitante declarada vencedora que propõe uma simples atualização do sistema (PABX) onde 80% (oitenta por cento) do Hardware (PABX) atual será

reaproveitado, Hardware (PABX) este que já tem um longo período de uso e o seu tempo de funcionamento está comprometido pelos anos que já foram usados.

Ficamos surpresos com decisão desta comissão em optar por pagar praticamente o mesmo para manter o sistema (PABX) atual ao invés de optar por adquirir um sistema 100% (cem por cento) novo.

Pedimos também a desclassificação da Licitante declarada vencedora por não atender o **item 3.5.3**, onde ela não descreve em sua proposta o modelo Switch ofertado, ela só descreve o nome da Series do Switch e não modelo correto ofertado, dessa forma não tem como identificar qual modelo é ofertado entre tantos (14 Modelos) modelos que existem nessa Series de Switchs, abaixo descrevemos os vários modelos dessa Series de Switch;

Nome da Series de Switch: Summit x440 Series.

Nome dos Modelos de Switch: Summit X440-8t, Summit X440-8p, Summit X440-L2-24t, Summit X440-24t, Summit X440-24p, Summit X440-24x, Summit X440-L2-48t, Summit X440-48t, Summit X440-48p, Summit X440-24t-10G, Summit X440-24t-10G, Summit X440-24x-10G, Summit X440-48t-10G, Summit X440-48p-10G

Link de acesso a catálogos do produto:


http://www.extremenetworks.com/libraries/products/DSSumX440_1831.pdf

Salutar destacar que a licitação foi determinada como modalidade "Menor Preço Global", sendo considerada também a melhor proposta ofertante para SAAE no que diz respeito a preço e qualitativo.

Ocorre que, diante desta situação, a proposta classificada não a melhor para o SAAE tendo em vista todos os fatos ocorridos.

Alameda Dr. Octavio Pinheiro Brizolla,13-30 – CEP: 17.012.101 - Bauru – SP Fonefax: 14 4009 6999
www.fonesat.com.br – E-mail fonesat@fonesat.com.br

Pg.3/6


Erma R. Lied G.Mala
Setor de Licitação e Contratos

05/08/2013

14:00h5



Nesse passo, não pode a Recorrente concordar com a decretação da desclassificação de sua proposta mediante dos atos anteriormente (esclarecimentos) praticados, vez que não assiste razão à Recorrida, como demonstrado nas cópias de e-mails em anexo; razão pela qual apresenta-se o presente Recurso, nos seguintes termos.

Ad argumentandum, a Recorrente questionou a possibilidade de troca do sistema (PABX) por um novo e obteve resposta que seria aceito de maneira que atendesse as especificação técnica descrita no Termo de Referência Anexo I do Edital, e que no caso atendemos plenamente.

Contudo, arbitrariamente restou determinado a desclassificação da proposta isto porque, se a resposta ao pedido de esclarecimento da Recorrente fosse negativa, ou seja que não seria aceito a troca do sistema (PABX) atual por um novo não teríamos participado do processo licitatório, evitando despesas com deslocamentos com viagens, tempo de trabalho operacional com cotações etc.

II – DOS FUNDAMENTOS DE DIRETO

O texto da Lei 8666/93 traz consigo regras claras para o procedimento licitatório:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a **selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração** e será processada e julgada **em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório**, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Não há como negar que a desclassificação da proposta da Recorrente por si só, fere o disposto no inciso artigo 3º acima transcrito, por todos os prejuízos que a administração pública terá que arcar se eventualmente a desclassificação for levada a efeito.

Ressaltamos, mais uma vez que, a proposta apresentada está de acordo com todos os requisitos do edital, sendo que anteriormente ao processo licitatório, a Recorrente solicitou tal esclarecimento a possibilidade de troca do sistema (PABX).

Imperioso se faz ressaltar que o objetivo máximo da licitação é justamente **possibilitar a concorrência** da qual se valerá o poder público para contratar o serviço mais vantajoso, tanto qualitativamente quanto quantitativamente.

III – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer-se (i) a imediata reconsideração da desclassificação da proposta da Recorrente nesta licitação, na qual a Recorrente foi declarada desclassificada, tendo em vista que a proposta da Recorrente é a mais vantajosa para a administração pública, em consonância com o artigo 3º da Lei 8666/93; (ii) não sendo este o entendimento, o que não se espera, pleiteia subsidiariamente pela manutenção da proposta anterior, da forma como apresentada; (iii) a comunicação da decisão acerca deste Recurso, a fim de que, caso ainda se sinta prejudicada, possa a impugnante buscar a prestação jurisdicional do Estado; (iii) provar o alegado por todos os meios de prova possíveis e adequados a este processo administrativo, inclusive técnica, depoimento e testemunha.

É o que se pede e aguarda deferimento.

Bauru, 05 de agosto de 2013.




FONESAT TELEINFORMÁTICA LTDA. EPP.

CNPJ 01.728.489/0001-85

JOEL DE SOUZA SOARES

CPF: [REDACTED].700.321[REDACTED]

RG: [REDACTED]653.35[REDACTED]


Erna R. Lied G. Maia
Setor de Licitação e Contratos

05/08/2013

JUH

Joel - Fonesat

De: marcosys@saaesorocaba.sp.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 29 de julho de 2013 16:16
Para: Joel - Fonesat
Cc: ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br; Ronaldo Monteiro dos Santos
Assunto: Re: Edital 38/2013

Boa tarde, Joel,

Em consulta ao edital e do auxilio técnico do Ronaldo, temos a seguinte definição: você pode ofertar equipamentos novos desde que sejam compatíveis com o sistema atual AASTRA/ERICSON, porque não podemos parar o sistema de comunicação atual, o sistema de atendimento ao cliente, sistemas administrativos e operacionais são essenciais ao SAAE.

Pois a empresa contratada deve realizar os serviços sem parar determinadas partes do sistema atual para não causar prejuízo e paralisação de atividades no SAAE.

Atenciosamente,

Marcos Y. Shimoyama
Setor de Elétrica



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Av. Cdr. Camilo Júlio, 255 –Jd. Ibiti do Paço - Sorocaba – SP

Fone: 15 3234-6789

Cel.: [REDACTED]

marcosys@saaesorocaba.sp.gov.br

Em 29/07/2013 16:01, Joel - Fonesat escreveu:

Boa tarde Marcos

Você havia dito que seria aceito a troca de todo sistema por outro novo desde que não ultrapassasse o valor estimado.

Não estou entendendo.

Enviado via iPhone

Emp
Em R. Lied G. Mala
Setor de Licitação e Contratos

05/08/2013

mls

Joel - Fonesat

De: Ivan Vieira <ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de julho de 2013 15:46
Para: Joel - Fonesat
Assunto: Fwd: Re: Fwd: Questionamento Edital 38/2013

Prezado Joel, boa tarde.

Segue abaixo resposta quanto ao questionamento formulado por sua empresa.

Sem mais.

Atenciosamente.

Ivan Flores Vieira

Licitação e Contratos



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Av. Pereira da Silva, 1.285 - Sorocaba/SP
Fone: (15) 3224.5811 - Fax: (15) 3224.5820
ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida.

Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." (Jesus Cristo)

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Questionamento Edital 38/2013

Data:Mon, 29 Jul 2013 15:42:39 -0300

De:marcosys@saaesorocaba.sp.gov.br <marcosys@saaesorocaba.sp.gov.br>

Para:Ivan Vieira <ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br>

CC:Ronaldo Monteiro dos Santos <RMSantos@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde, Ivan,

Segue resposta aos questionamentos em vermelho.

Complemento de questionamento:

Sobre especificação do rádio existem dois itens que são 3.5.2 e 3.6.1, no 3.5.2 pede rádio com banda mínima de 50M para distância de 50Km e no item 3.6.1 pede 100M.

Precisamos saber qual dos itens devemos tomar como referência ou se são dois enlace de rádio sendo um de 50M e outro de 100M.

Pela conversa que tivemos com os Srs. Ronaldo e Marcos ficou entendido que seria apenas um enlace de 100M.

Favor nos esclarecer.

Em
Erma R. Lied G. Mala
Setor de Licitação e Contratos

[Página #]

0510812013

1111

R: Deverá ser fornecido o equipamento de 100 M para atendimento às características solicitadas.

Item

3.5.3 Sistem Switches L3

No quinto paragrafo de **CONNECTIVIDADE** (Deve ser empilháveis, possuindo 02 portas específicas para empilhamento com velocidade de pelo menos 20 Gbps cada uma) entendemos que estas portas o equipamento deve suportar para implantação futura ou o equipamento já deve ser fornecido com estas portas?

O equipamento deve ser fornecido com as portas.

Item

3.4. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA

Neste item é solicitado:


- 0016 Portas Ramais Analógicos Inicial
- 0112 Portas Ramais Analógicos Final

Entendemos da forma que está especificado, que devemos fornecer para a Unidade Comendador Camilo Júlio uma unidade remota inicialmente equipada com apenas 16 Portas de Ramais Analógico e interligação IP e que permita futuramente ser ampliado até 112 Portas de Ramais Analógicos. Mas durante nossa visita técnica em conversa com os Srs. Ronaldo e Marcos podemos constatar que haverá mais Ramais e troncos também.

Então pedimos que especifique a configuração que deve ser ativa em cada uma das localidades da forma abaixo detalhada:

Unidade Avenida Pereira da Silva

- XXX Portas Ramais Analógicos Inicial
- XXX Portas Ramais Analógicos Final
- XXX Portas Ramais Digitais Inicial


Ema R. Lied G. Maia
Setor de Licitação e Contratos

05/08/2013

JULIA

- XXX Portas Ramais Digitais Final
- 003 Portas de Mesa Operadora
- XXX Portas Troncos Analógicos Inicial
- XXX Portas Troncos Analógicos Final
- 060 Portas para Tronco Digital R2 CAS.
- XXX Aparelhos Digitais com Display (Quantidade de teclas XXX)

Unidade Comendador Camilo Júlio

- XXX Portas Ramais Analógicos Inicial
- XXX Portas Ramais Analógicos Final
- XXX Portas Ramais Digitais Inicial
- XXX Portas Ramais Digitais Final
- XXX Portas Troncos Analógicos Inicial
- XXX Portas Troncos Analógicos Final
- XXX Aparelhos Digitais com Display (Quantidade de teclas XXX)
- XXX Portas de Mesa Operadora

R: VER ESCLARECIMENTO DO EDITAL NO SITE. POR SE TRATAR DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRAL EXISTENTE, NÃO SERÁ ACEITA A TROCA DO MESMO POR OUTRA MARCA. Visto que o SAAE já possui o equipamento.

Configuração atual

- 208 Portas de Ramais Analógicos;
- 016(+3) Portas de Ramais Digitais;
- 003 Portas de Mesa Operadora
- 08 Portas de Troncos Analógicos;

Erma R. Lied G. Mala
Erma R. Lied G. Mala
 Setor de Licitação e Contratos



- 060 Portas para Tronco Digital R2 CAS;

Configuração ampliação do sistema:

mais 112 ramais analógicos
mais 08 troncos analógicos
mais interligação via rádio
mais os swtichs L3 e demais equipamentos exigidos no termo

Serão alocados metade dos ramais analógicos e metade dos troncos analógicos para a Unidade Centro Operacional (comendador Camilo Julio). O restante permanecerá na unidade Central (Av Pereira da Silva).

Sem mais agradecemos a atenção.

Marcos Y. Shimoyama
Coordenador de Elétrica



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Av. Cdr. Camilo Júlio, 255 -Jd. Ibiti do Paço - Sorocaba - SP

Fone: 15 3234-6789

Cel.: [REDACTED]

marcosys@saaesorocaba.sp.gov.br

Em 26/07/2013 12:34, Ivan Vieira escreveu:

Olá, Marcos, bom dia.

Segue abaixo novo questionamento efetuado pela empresa Fonesat Teleinformática Ltda. referente ao Pregão Presencial nº 38/13 - S.C. 59/13, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e ampliação de Central Telefônica, com fornecimento de materiais e mão de obra, neste município.

Favor conhecer os emails abaixo e se manifestar através deste email.

Atenciosamente.

Ivan Flores Vieira

Licitação e Contratos



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Av. Pereira da Silva, 1.285 - Sorocaba/SP

Fone: (15) 3224.5811 - Fax: (15) 3224.5820

ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida.

Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." (Jesus Cristo)

Ema R. Lied G. Mala
Setor de Licitação e Contratos

05/08/2013

1465

----- Mensagem original -----

Assunto: RES: Questionamento Edital 38/2013

Data: Fri, 26 Jul 2013 15:29:56 +0000

De: Joel - Fonesat <joel@fonesat.com.br>

Para: Ivan Vieira <ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br>

Complemento de questionamento:

Sobre especificação do rádio existem dois itens que são 3.5.2 e 3.6.1, no 3.5.2 pede rádio com banda mínima de 50M para distância de 50Km e no item 3.6.1 pede 100M.

Precisamos saber qual dos itens devemos tomar como referência ou se são dois enlace de rádio sendo um de 50M e outro de 100M.

Pela conversa que tivemos com os Srs. Ronaldo e Marcos ficou entendido que seria apenas um enlace de 100M.

Favor nos esclarecer.

Sem mais estamos à disposição.

De: Joel - Fonesat

Enviada em: sexta-feira, 26 de julho de 2013 08:58

Para: 'Ivan Vieira'

Assunto: Questionamento Edital 38/2013

Bom dia Senhores;

Vimos por meio deste pedir esclarecimentos dos itens a saber:

Item

3.5.3 Sistem Switches L3

No quinto paragrafo de **CONNECTIVIDADE** (Deve ser empilháveis, possuindo 02 portas específicas para empilhamento com velocidade de pelo menos 20 Gbps cada uma) entendemos que estas portas o equipamento deve suportar para implantação futura ou o equipamento já deve ser fornecido com estas portas?


Item

3.4. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA

Neste item é solicitado:

- 0016 Portas Ramais Analógicos Inicial
- 0112 Portas Ramais Analógicos Final

Entendemos da forma que está especificado, que devemos fornecer para a Unidade Comendador Camilo Júlio uma unidade remota inicialmente equipada com apenas 16 Portas de Ramais Analógico e interligação IP e que permita futuramente ser ampliado até 112 Portas de Ramais Analógicos. Mas durante nossa visita técnica em conversa com os Srs. Ronaldo e Marcos podemos constatar que haverá mais Ramais e troncos também.


Ema R. Lied G. Mala
Setor de Licitação e Contratos

Então pedimos que especifique a configuração que deve ser ativa em cada uma das localidades da forma abaixo detalhada:

Unidade Avenida Pereira da Silva

- XXX Portas Ramais Analógicos Inicial
- XXX Portas Ramais Analógicos Final
- XXX Portas Ramais Digitais Inicial
- XXX Portas Ramais Digitais Final
- 003 Portas de Mesa Operadora
- XXX Portas Troncos Analógicos Inicial
- XXX Portas Troncos Analógicos Final
- 060 Portas para Tronco Digital R2 CAS.
- XXX Aparelhos Digitais com Display (Quantidade de teclas XXX)

Unidade Comendador Camilo Júlio

- XXX Portas Ramais Analógicos Inicial
- XXX Portas Ramais Analógicos Final
- XXX Portas Ramais Digitais Inicial
- XXX Portas Ramais Digitais Final
- XXX Portas Troncos Analógicos Inicial
- XXX Portas Troncos Analógicos Final
- XXX Aparelhos Digitais com Display (Quantidade de teclas XXX)
- XXX Portas de Mesa Operadora

Sem mais agradecemos a atenção.

Joel de Souza Soares
Diretor Técnico-Comercial
Fone: 14 4009 6999
Cel. [REDACTED]

4

Erma R. Lied G. Mala
Setor de Licitação e Contratos

05/08/2013

JLH

Joel - Fonesat

De: Ivan Vieira <ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de julho de 2013 08:17
Para: Joel - Fonesat
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimento Edital PR/38/2013 - Central Telefônica

Sinalizador de acompanhamento:
Flag for follow up
Status do sinalizador: Sinalizada

Prezado Joel, bom dia.

Conforme email do Eng. Marcos, isso envolveria talvez troca de cabeamento conectores, então é necessário fazer Visita Técnica para ver se é viável para sua empresa, dentro do valor estimado.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente.

Ivan Flores Vieira

Licitação e Contratos



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Av. Pereira da Silva, 1.285 - Sorocaba/SP
Fone: (15) 3224.5811 - Fax: (15) 3224.5820
ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br

*"Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim" (Jesus Cristo)*

Em 18/07/2013 18:22, Joel - Fonesat escreveu:

Tudo bem vamos estar fazendo a visita, mas poderíamos estar propondo uma outra solução nova conforme já havia questionado?

De: Ivan Vieira [<mailto:ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br>]
Enviada em: quinta-feira, 18 de julho de 2013 16:09
Para: Joel - Fonesat
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimento Edital PR/38/2013 - Central Telefônica

Prezado Joel, boa tarde.

Segue abaixo resposta do nosso Eng. Elétrico - Marcos Yoshiki Shimoyama referente ao questionamento efetuado por sua empresa.

De acordo com o edital e resposta do Setor de Elétrica, lembrando que será necessário visita técnica obrigatória, sendo agendada pelo email janainacavalcanti@saaesorocaba.sp.gov.br

Sem mais.

Atenciosamente.

Eup
Ema R. Lied G. Mala
Setor de Licitação e Contratos

05108/2013

Julho

Ivan Flores Vieira

Licitação e Contratos



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Av. Pereira da Silva, 1.285 - Sorocaba/SP
Fone: (15) 3224.5811 - Fax: (15) 3224.5820
ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida.

Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." (Jesus Cristo)

Em 18/07/2013 15:56, marcosys@saaesorocaba.sp.gov.br escreveu:

Ivan,

O ideal seria ele fazer a visita técnica para conhecer as condições de instalação. Pois o cabeamento atual não é compatível com as placas das centrais atuais, pode ser necessário a troca do cabeamento e conectores. A visita também esclareceria sobre o espaço que temos para a instalação da central e demais equipamentos.

Atenciosamente,

Marcos Y. Shimoyama
Setor de Elétrica



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Av. Cdr. Camilo Júlio, 255 - Jd. Ibiti do Paço - Sorocaba - SP
Fone: 15 3234-6789
Cel. [REDACTED]
marcosys@saaesorocaba.sp.gov.br

Em 18/07/2013 15:13, Ivan Vieira escreveu:

Olá, Marcos, boa tarde.

Segue abaixo questionamento efetuado pela empresa Fonesat Teleinformática Ltda. referente ao Pregão Presencial nº 38/12 - S.C. 59/13, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e ampliação de Central Telefônica, com fornecimento de materiais e mão de obra, neste município.

Favor conhecer e se manifestar através deste email.

Atenciosamente.

Sup
Erna R. Lied G. Maia
Setor de Licitação e Contratos

05/08/2013

1445

Ivan Flores Vieira

Licitação e Contratos



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Av. Pereira da Silva, 1.285 - Sorocaba/SP
Fone: (15) 3224.5811 - Fax: (15) 3224.5820
ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." (Jesus Cristo)

----- Mensagem original -----

Assunto:Edital PR/38/2013

Data:Thu, 18 Jul 2013 13:53:17 +0000

De:Joel - Fonesat <joel@fonesat.com.br>

Para:ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br <ivanvieira@saaesorocaba.sp.gov.br>

Bom dia Senhores

Gostaria de saber se será aceitável uma proposta de uma nova solução que atenda todas as necessidades conforme exigida pelo edital. No caso seria uma Plataforma nova com todos os recursos e na mesma configuração de troncos, ramais e terminais.

Dados da Proponente:

Fonesat Teleinformática Ltda.

CNPJ: 01.728.489\0001-85

Alameda Dr. Octavio Pinheiro Brizolla, 13-30

Bairro: Altinópolis – CEP.: 17.012.191

FoneFax: 14 4009 6999

Sem mais, aguardamos respostas.

Joel de Souza Soares
Diretor Técnico-Comercial
Fone: 14 4009 6999
Cel.: [REDACTED]

Ema R. Lied G. Mala
Setor de Licitação e Contratos

05/08/2013

Jals